

BIVIRKNINGSSKJEMA

RAPPORTERING AV UØNSKEDE REAKSJONER/BIVIRKNINGER HOS PASIENTER I FORBINDELSE MED ODONTOLOGISKE MATERIALER

Bivirkningsgruppen
for odontologistre biomaterialer

Dette bivirkningsskjemaet brukes ved rapportering av mulige bivirkninger relatert til odontologiske materialer.

Skjemaet skal fylles ut av tannlegen, tannpleier eller lege.

Skjemaet dekker spekteret fra konkrete reaksjoner til uspesifikke, subjektive reaksjoner som blir satt i forbindelse med tannmaterialer.

Selv om det er tvil om graden og arten av reaksjoner, er det likevel betydningsfullt at skjemaet blir fylt ut og returnert.

Det skal fylles ut ett skjema per pasient som har reaksjon(er).

Vi ønsker også å få rapport om evt. reaksjoner på materialer som tannhelsepersonell er utsatt for i yrkessammenheng. (Se neste side)

Behandlers navn og adresse:

.....
.....

Postnr:

Poststed

Tlf.

Utfyllingsdato:

Klinikktype:

- Tannlege: Tannpleier
 Offentlig Privat

Spesialist i:

- Lege
 Sykehus Primær/privat

Spesialist i:

Pasientdata

Behandlers identifikasjon av pasienten:
(f.eks. journalnr.)

.....

Kjønn: Kvinne Mann

Alder år

Generelle sykdommer:

Medikamentbruk:

Evt. kjent overømfintlighet (metall,
plast, annet):

Var det pasienten som gjorde deg opp-
merksom på reaksjonen(e)?

- Ja Nei

Reaksjonen opptrådte for første gang i
hvilket år:.....

Hvor lang tid etter behandlingen opp-
trådte reaksjonen(e)?

- umiddel- innen innen innen måneder ukjent
bart 24 timer 1 uke 1 måned til år

Symptomer og funn

Lokalisering og beskrivelse

Pasientens symptomer

- Ingen

Intraoralt:

- Svie/brennende følelse
 Smerte/ømheth
 Smaksforstyrrelser
 "Stiv", nummen
 Tørrhet
 Øket spytt/slimmengde

Annet:

Lepper/ansikt/kjever:

- Svie/brennede følelse
 Smerte/ømheth
 "Stiv", nummen
 Hudreaksjoner
 Kjeveleddsproblemer

Annet:

Generelle reaksjoner knyttet til:

- Muskler/ledd
 Mage/tarm
 Hjerte/sirkulasjon
 Hud
 Øyne/syn
 Øre/hørsel, nese, hals

Øvrige symptomer:

- Treitthet, "utbrenthet"
 Svimmelhet
 Hodepine
 Hukommelsesforstyrrelser
 Konsentrasjonsforstyrrelser
 Angst, uro, depresjon

Annet:

Rapportørens funn

- Ingen

Intraoralt:

- Hevelse/ødem
 Hvitlige forandringer
 Sår/blemmer
 Rubor
 Atrofi
 Impresjoner i tunge/kinn
 Amalgamtatoveringer
 Linea alba

Annet:

Lepper/ansikt/kjever (orofasialt):

- Hevelse/ødem
 Sår/blemmer
 Erythem/rubor
 Utslett/eksem
 Palpable lymfeknuter
 Kjeveleddsdisfunksjon
 Nedsatt sensibilitet

Annet:

Øvrige funn: *Angi lokalisasjon:*

- Hevelse/ødem:
 Urticaria:
 Sår/blemmer:
 Eksem/utslett:
 Erythem/rubor:

Annet:

I forbindelse med hvilken type behandling opptrådte reaksjonen(e)?

- Fyllinger (direkte teknikk)
- Innlegg, fasader
- Faste protetiske erstatninger
- Avtagbare protetiske erstatninger
- Bittfysiologisk behandling
- Midlertidig behandling
- Rotbehandling (rotfylling)
- Tannkjøttbehandling
- Oral kirurgi
- Tannregulering
- Forebyggende behandling

Annet:

Hvilke materialer mistenkes å være årsak til reaksjonen(e)?

- Amalgam
- Kompositt
- Kompomer
- Glassionomer (kjemisk lysherdende)
- Bindingsmaterialer ("primer/bonding")
- Isolerings-/foringsmaterialer
- Fissurforsglingsmaterialer
- Beskyttende filmer (f.eks. varnish, ferniss, fluorlakk)
- Pulpaoverkappingsmaterialer
- Endodontiske materialer
- Sementeringsmaterialer (vannbasert plastbasert)
- Metall-keram(MK, PG) (metall/legering keram)
- Materialer for kroner/broer/innlegg (metall/legering plastbasert keramisk)
- Materialer for avtakbare proteser (metall/legering plastbasert)
- Materialer for intraoral kjeveortopedisk apparatur (metall/legering plastbasert)
- Materialer for ekstraoral kjeveortopedisk apparatur (metall/legering plastbasert)
- Materialer for bittfysiologisk apparatur
- Materialer for implantater
- Avtrykksmaterialer (hydrokolloid elastomer)
- Midlertidige materialer – faste proteser
- Midlertidige materialer – avtakbare proteser
- Andre midlertidige materialer
- Forbruksmaterialer (f.eks. hansker, kofferdam)
- Andre materialer

Produktnavn og produsent

av aktuelle materialer som mistenkes å være årsak til reaksjonen(e):

Bedømming av sammenheng

Hvor sikker bedømmer tannlegen/legen relasjonen mellom materialet og reaksjonen?

- Sikker/trolig relasjon
- Mulig relasjon
- Usikker/ingen oppfatning

Hvordan bedømmer pasienten relasjonen mellom materialet og reaksjonen? (hvis relevant):

- Sikker/trolig relasjon
- Mulig relasjon
- Usikker/Ingen oppfatning

Henvisninger

Er pasienten henvist for videre utredning/behandling for denne reaksjonen?

- Nei
 - Ja, til allmennlege
 - Ja, til tannlege
 - Ja, til medisinsk spesialist eller sykehus
 - Ja, til odontologisk spesialist
- Annet:

Er pasienten blitt undersøkt/behandlet for reaksjoner hos andre?

- Nei
 - Ja, hos allmennlege
 - Ja, hos tannlege
 - Ja, hos medisinsk spesialist eller på sykehus
 - Ja, hos odontologisk spesialist
 - Ja, innen «alternativ» medisin
- Annet:

Reaksjonen(e) gjelder tannhelsepersonell i yrkessammenheng (dette er et forhold som sorterer under Arbeidstilsynet, men vi ønsker denne tilbakemeldingen fordi det kan ha relevans også for reaksjoner hos pasienter).

- Ønsker flere skjema tilsendt Antall.

Ansvarlig

Bivirkningsgruppen
Årstadveien 17
5009 Bergen

Telefon 55 58 62 71
Fax 55 58 98 62

E-post bivirkningsgruppen@uib.no
web www.uib.no/bivirkningsgruppen

NB! Dette skjemaet gjelder ikke som en henvisning.

Takk for rapporten, og vi mottar gjerne kommentarer.