

Innberetning v/ Knut Andras Bergsvik

innberetningsdato

Hopland

gnr. 155 bnr. 3 fk.nr.

gardsnavn

Austrheim

Hordaland

kommune

fylke

Magnus Hopland

5130 Austrheim

eier/bruker

postnummer/adresse

Ang.

02.-16.05.88

dato

1. Sammendrag

Avtorving av feltet på lok. Snekkevik 1 med maskin. Leting etter strukturer i forbindelse med dyrkingslaget, og graver i steinalderlagene. Funn av en rekke ulike strukturer i dyrkingslaget. Funn av en mulig grav i det eldste mesolittiske laget.

2. Tidsrom - deltakere

Gravingen ble avviklet i tidsrommet 2.-16/5.1988. Deltakerne var Knut Andreas Bergsvik og Gitte Hansen, samt Jimmy Nørland og hans 7,5 tonns gravemaskin.

3. Bakgrunn for gravingen.

En av forutsetningene for å grave lok. Snekkevik 1 høsten 1987 var at boplassen var relativt ukomplisert og med forholdsvis enkel stratigrafi.

Under gravingen høsten 1987 ble det klart at lokaliteten var mer sammensatt og dekket et lengre tidsrom enn antatt. I dyrkingsfasen over steinalderlagene ble det bl.a. gjort funn av en rekke stolpehull og to ildstedsgroper, foreløpig datert til eldre jernalder. Fire faser fra steinalder ble utskilt, og i den eldste ble det gjort funn av en struktur som er tolket som en grav (se innberetning av K.A.Bergsvik 23.3.1988).

Ettersom boplassfunn fra jernalder/bronsealder er en sjeldenhet i Norge, og likeens funn av mesolittiske graver, ble utgravningsperioden utvidet først 3 dager med 3 personer høsten 1987,

siden 10 dager med 2 personer og maskin våren 1988. Målsettingen med tilleggsgravingen var å finne ulike strukturer i dyrkingslaget og graver i de mesolittiske lagene.

4. Fremgangsmåte

Massene ble fjernet ved hjelp av maskin, krafse og graveskje. Av praktiske årsaker ble feltet delt opp i mindre områder, (se plantegn. A.88) og rekkefølgen av disse var S1, S2, N1, N2, NØ1, S3, S4. Hvert enkelt av disse ble gravet fullstendig ned til steril grus/fjell før vi gikk videre til neste. Den stratigrafiske kontrollen var god når det gjaldt dyrkingslaget (c). Uten sålding var det imidlertid noe vanskeligere å etterspore lag E5, hvor graven var funnet.

5. Strukturer i lag C (Fase 1 C)

5.1.1. Stolpehull (for str.nr. se strukturliste)

To ulike typer stolpehull ble observert på boplassen; type a, de som ved overgangen mellom lag C (rødbrunt dyrkingslag) og D (mørkt brun/svart kulturlag) kunne observeres som rødbrune sirkelformede pletter, og type b, som ved overgangen C-D hadde en rødgrå farge med samme form som a. Begge typer hadde, da de ble gravet, en "lett" sandaktig steinfri humusholdig konsistens, og var avrundet i bunnen. Dybden varierer mellom 3 og 15 cm. Stolpehullene ble etter lokaliseringen fotografert, snittet og nivellert, for topp og bunnivellemer. Tømming og sålding av masse ble ikke foretatt p.g.a. tidspress. Detaljerte opplysninger som evt. funn eller hellingsvinkel ble derfor ikke innhentet.

Oversikt over lokalisering, utstrekning og dybder på stolpehullene finnes på strukturskjema og plantegningene. Alle str. fra C 1 som ble gravd i 1987 og 1988 ble tegnet sammen på plantegn, 16 88, målest. 1:10.

Det ble dokumentert 18 sikre stolpehull av type a, og 10 av type b. Det ble også dokumentert en rekke "mulige" stolpehull. Disse betviles enten p.g.a. at de var for grunne eller fordi de var for lite distinkte på overgangen C-D.

5.1.2 Datering

Stolpehullene, både type a og b, ser muligens ut til å tilhøre dyrkingslaget. De skjærer samtlige ned i lag D. Det er grunn til å tro at type a og b kan dateres relativt i forhold til hverandre. I to tilfelle blir type b skåret av a (se plantegn 11-88 str. 47 - 48 og 50 - 51 og foto). I disse situasjonene representerer type b klart den eldste stolpehull-fasen.

Stolpehullene av type b kan teoretisk knyttes til dyrkingsfasen, i tilfelle til den tidligste delen av denne. Jorda har en rød-grå farge, og dette er etter alt å dømme svart kulturlag blandet med torv og humus.

Etter en lengre dyrkingsperiode har dyrkingslaget blitt lysere av farge, mer humusblandet, og ikke så oppblandet med lag D. På dette tidspunkt kommer det en ny generasjon med stolper, og ved fjerning av disse, fylles hullene med den rødbrune åkerjorda.

5.1.3 Tolkning.

Etter gravningen i 1987 så det ut som stolpehullene av type a lå på en rekke, selv om denne var noe irregulær. Vi forsøkte under gravningen i 1988 å finne fortsettelsen av denne og å finne en parallell rekke i en eventuell husstruktur. Dette viste seg å være vanskelig. I tillegg kom type b, som ikke gjorde situasjonen enklere. Et problem var også at feltet ble gravet i teiger, og ikke i sin helhet, overblikket kom derfor først på tegnebordet.

Selv om hele flaten kan ha vært benyttet i dyrkingsperioden, er det vanskelig å påvise nedgravningene på andre steder enn innenfor utbredelsesområdet til lag D. Dette fordi lag C, E og F skiller seg for lite fra hverandre i farge og konsistens.

Ut fra min vurderingsevne og fantasi virker ikke stolpehullene overbevisende nok som del av noen tydelig hus- eller bygningsstruktur. Jeg finner det derfor ikke hensiktsmessig å diskutere arkitektoniske løsninger i denne rapporten.

5.2.1 Ildstedsgroper (str. 1, 3 og 21).

Under gravningene i 1988 ble kun en struktur, str. 21, tolket som ildsted. Det er 70-80 cm i diameter og nærmest sirkelformet. Gropa er fylt med stein på opp til 20x30 cm størrelse, store kullbiter og svart jord. Det er 17 cm dypt på det meste.

5.2.2. Datering.

Det ble tatt ut en 14C prøve fra et annet ildsted, str. 1, i 1987, og dette ble datert til 2160 $\pm$ 70 BP (T 7642). Dette ildstedet lå direkte oppå lag D, og var fullstendig isolert av dyrkingslaget.

De samme stratigrafiske forhold gjelder for str. 21. I form er dette noe forskjellig fra str. 1, men det så ut til å være en del forstyrret av pløying. Ut fra formen antas derfor ildsted str. 21 å være fra samme tidsrom som str. 1.

Det ble ikke gjort noen daterende funn i tilknytning til str. 21.

En 14C prøve (Trehullprøve 1) ble tatt ut fra sikker kontekst, men resultatet var ikke klart da rapporten ble skrevet.

5.3. Kullplettene (str. 15, 16, 30, 31, 32, 35, 38 og 45)

Flere steder i lag C opptrer forekomster av mørk, kullholdig jord i pletter. Flere av disse ligger i tilknytning til et av ildstedene, og antas å være dannet ved at pløyingen, sekundær til bruken av ildstedene, har rotet kull og aske ut fra disse, og spredt det i et område omkring. Det samme gjelder kullsamling, str. 39.

5.4. Utkastet stein (str. 17).

I NV del av feltet forekommer det en samling stein som ligger helt i utkanten av dyrkingslaget. Disse tolkes som stein kastet/pløyet ut under oppdyrkingen av flaten.

5.5. Mulig del av vegg (str. 26 og 27).

I NV del av feltet, i utkanten av dyrkingslaget, dukket det opp en struktur som var vanskelig å forstå. To parallelle "render" strekker seg N-S, ca 1,5 m. De er hver 15-20 cm brede og stikker

20-25 cm dypt (se PL. tegn 6-88 og prof. tegn 1:88). Randen" i vest har rød-grått fyll, mens den Østre har rødt fyll med konsistens som brent torv. De nærmeste omgivelsene på felt N1 er genrelt spettet og av svært varierende konsistens.

5.5.1. Tolkingsmuligheter.

Disse strukturene ser ut til å falle sammen med kanten på dyrkingslaget her i NV. En mulig tolking er derfor at disse "stripene" representerer utpløyet masse, deler av lag D og eventuell torvavbrenning/gjødsel, som har blitt liggende urørt i kanten av åkeren.

En annen mulighet er at dette kan være del av veggen i en husstruktur, som har vært kledt med torv, og senere nedbrent. Massen i den vestre randen er i sin konsistens og farge forøvrig svært lik fyllet i stolpehullene type b. Dette gir at denne stripen egentlig kan representere en tett stolperekke som del av et gjerde eller vegg i et hus.

Tolkingen av denne strukturen som vegg er likevel problematisk, fordi dette krever et motstykke eller en parallell innen rimelig avstand på feltet, eller eventuelt stolpehull som med overveiende sannsynlighet kunne knyttes til denne. Dette var ikke mulig å finne spor av.

Det ble ikke gjort funn av noe gjenstandsmateriale som kunne knyttes til str. 26 og 27.

5.6. Generell sammenfatning av lag C

Lag C ser ut til å bestå av forskjellige bruks faser. Stratigrafisk er ildstedene eldst, og dersom det viser seg at 14C dateringen av str. 21 også gir førromersk jernalder, kan dette tyde på at ingen dyrking har foregått før et godt stykke ut i eldre jernalder. Dyrkingslaget i seg selv er det umulig å datere nærmere. Eventuelle 14C prøver fra dyrkingslaget ville være bortkastet, idet kullbiter fra alle 5 bosettingsfasene er spredd omkring. Funn av daterende gjenstandsmateriale gir samme problem. To flatretusjerte spisser ble funnet i åkersonen (F nr. 11 og 620), men uten annen kontekstmessig tilknytning.

Stolpehullene av type b kan være fra før flaten ble dyrket opp, deres fyll er ikke direkte åkerjord, men type a må være samtidig

med eller fra perioder senere enn dyrkingsfasen. En forbindelse mellom ildstedene og stolpehullene av type b kan derfor teoretisk være tilstede mens den er utelukket med type a fordi dyrkingslaget isolerer stratigrafisk.

Jeg fremholder at lokaliteten har vært i sporadisk bruk i løpet av eldre jernalder, kanskje først og fremst som fiske- og fangstplass, men også i perioder som åker. Fiskebønder i området kan ha brukt plassen til åkerteiger og tørking av fisk (stativer) uten nødvendigvis å ha bodd der selv.

6. Leting etter graver.

Det var ikke mange spor å gå etter for å finne mesolittiske graver. Struktur II fra 1987 besto av en kantsatt horisontal helle, med en nyslipt øks under. Vår oppmerksomhet ble derfor rettet mot eventuelle heller i de nederste lagene/undergrunnen. Det var umulig å ha^{full} stratigrafisk kontroll under dette arbeidet som foregikk med maskin og krafse. Relativ dybde, farge og konsistens var eneste hjelpemiddel.

6.1. Str. 63 og 65.

I det som ble gjenkjent som lag E, lå to flate heller, 50x30 cm store. En del mindre stein, flest flate, lå omkring og delvis under disse. Steinene ligger i et forøvrig forholdsvis steinfritt lag.

Strukturen ble snittet, og hellene så ut til å ligge i et "søkk" omtrent 10 cm dypt akkurat her. I flukt med str. 63 går en nedgraving i undergrunnen mot SØ (str. 65). Det er vanskelig å si om denne kan knyttes til str. 63.

Ingen karakteristiske funn ble gjort under str. 63.

Området under og omkring ble såldet hver for seg, og så ut til å bestå av samme materiale - avslag kv/kvartsitt og flint. En 14C prøve (Trekullprøve 1) ble tatt ut direkte under hellene (se spes. skjema).

6.1.1. Tolkning.

I form hadde str. 63 påfallende likhet med str. 11, og den ser ut til å tilhøre samme stratigrafiske lag og fase (3E). Et problem er at det ikke ble gjort noe spesielt funn her. Var

str. 63 blitt funnet alene, ville den vært vanskelig å tolke, men når man har to liknende strukturer i samme lag, må dette bety noe. Der hvor man finner en grav, vil man sannsynligvis finne fler, med eller uten gravgods.

7. Strukturer forøvrig i steinalderlagene.

Under fjerning av masser for å komme ned til eventuelt "grav-nivå" dukket det opp en del strukturer som ble observert og dokumentert, men som ikke fikk all den oppmerksomhet de kanskje hadde fortjent.

7.1. Strukturer i lag D (Fase 4D).

På felt S 1, idet våte området av boplassen, godt utenfor yttergrensen av lag D, ble det funnet en nedgraving i undergrunnen, helt ned mot fast fjell (str. 18). Den besto av svart, fett, steinfyllt kulturlag, og var svært funnrikt. Dens avgrensing var vanskelig å spore, først og fremst fordi området var svært vått, et sig gikk rett over her, og fylte raskt opp under gravingen. Nedgravingsgrensen mot N og V ble avklart, mens dens utstrekning mot S og SØ forble ukjent. Under gravingen ble det gjort funn av en hel del mikroflekker i alle nivå, og disse kan knytte nedgravingen til fase 4D. Siden den ligger forholdsvis langt fra sentralområdet for fasen, kan den tolkes som en avfallsgrop fra dette tidsrommet.

7.2. Strukturer i lag E (fase 5E).

7.2.1. Struktur 62.

Store heller - steinkonsentrasjon.

Virket i utgangspunktet lovende, og ble grundig dokumentert, men viste seg under graving ikke å inneholde funn overhode, og strukturen ble derfor avskrevet som menneskeverk, steinene har sannsynligvis havnet der på naturlig vis fra skråningen like ovenfor.


7.2.2. Struktur 64.

Rekke med stein opptil 20 cm i diameter, i overgangen mellom lag 4D og 5E. Ligger stratigrafisk i samme nivå som str. 5, 10

og som steiner tegnet på plantegning 7-87.

På grunn av tidspress ble det ikke gjort noe forsøk på å finne avgrensing og eventuell form på denne steinpakningen.

Bergen, 2. september 1988


Knut Andreas Bergsvik

P.S. Kommentar til dokumentasjon

All dokumentasjon er samordnet med rapporten av 25/3-88.

Tegninger: Ingen tegninger er rentegnet. For 1987 er de delt inn i plantegninger, strukturtegninger og profiltegninger, og nummerert etter dette. For 1988 er de kun delt inn i plantegninger og profiltegninger.

Strukturlise: Alle strukturer er nummerert med oversikt over lag, rute, og på hvilken Strukturtegning (s) eller plantegning (p) de befinner seg.

Foto: Det er tatt sv/hv og dias, sv/hv følger vedlagt rapporten, fargebildene er satt i rammer og finnes på fotoavdelingen. Se egen liste vedlagt for dias.

Funn: Funnene er katalogisert etter samme prinsipper som for Kotedalen undersøkelsene, og kan samordnes disse. Se forøvrig egen kode vedlagt katalogen, og funnliste vedlagt rapporten.

1987: Fnr. 1-598. 1988: Fnr. 590-630.

Vedlegg:

Søknader om 14C dateringer

Oversikt over 14C uttak på Snekkevik 1

Plantegninger 1-16

Profiltegning 1

Foto sv/hv

Fotoliste farger.

*Kopi av disketten
i safen*

Page No. 1
04/07/89

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RÅSTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE							
47X 47Y	SV	c1	1C	12.0	S4	2.0	01.1.2	DM	HFL			1	
47X 47Y	SV	c1	1C	12.0	S4	3.0	02.2.1		HRV			1	
47X 47Y	SV	c3	3/4E	12.0	S4	6.0	09.5.1	MD	HFL			1	
49X 47Y	SV	b1	1B	14.0	S4	8.0	02.2.1		HRV			1	
49X 47Y	SV	b1	1B	14.0	S4	9.0	01.1.1		HFL			1	
49X 47Y	SV	b1	1B	14.0	S4	10.0	01.1.3	M	HFL			1	
49X 47Y	SV	b1	1B	14.0	S4	11.0	09.4.1	DM	KHF			1	
49X 47Y	SV	c2	3E	12.0	S4	14.0	02.2.1		HRV			1	
49X 47Y	SV	c2	3E	12.0	S4	15.0	01.1.2	PM	HRV			4	
49X 47Y	SV	c2	3E	12.0	S4	16.0	01.1.1	MD	HFL			1	
49X 47Y	SV	c3	3E	11.0	S4	18.0	01.1.3	M	HFL			2	
49X 47Y	SV	c3	3E	11.0	S4	19.0	01.1.3	PM	HRV			1	
49X 47Y	SV	c3	3E	11.0	S4	20.0	12.1.1	R--	P			1	
49X 47Y	SV	c4	4E	9.0	S4	22.0	09.2.2		HFL			1	
49X 47Y	SV	c4	4E	9.0	S4	23.0	01.1.2		HRV			1	
49X 47Y	SV	c4	4E	9.0	S4	24.0	01.1.3		HFL			1	
49X 47Y	SV	e1	4E	7.0	S4	26.0	01.1.1	PM	HFL			3	en avslått på midten
49X 47Y	SV	e1	4E	7.0	S4	27.0	01.1.3	M	HFL			1	
49X 47Y	SV	e1	4E	7.0	S4	28.0	01.1.3	PM	KHF			1	
49X 47Y	SV	e1	4E	7.0	S4	29.0	01.3		BA			1	
49X 47Y	SV	e1	4E	7.0	S4	30.0	12.1.1	-B-	M			1	
50X 50Y	00	b1	1B	26.0	S4	33.0	01.1.2		KBF			1	
50X 50Y	00	b1	1B	26.0	S4	34.0	09.6.8		SSG			1	virker strandrullet
50X 50Y	00	b2	1B	19.0	S4	36.0	09.2.1		HFL			1	
50X 50Y	00	b2	1B	19.0	S4	37.0	09.6.8		SSG			1	virker strandrullet
50X 50Y	00	b2	1B	19.0	S4	38.0	12.1.2	BRR				1	
50X 50Y	00	b2	1B	19.0	S4	39.0	12.1.1	BRR	PM			1	
50X 50Y	00	b2	1B	19.0	S4	40.0	15.1		XSS			1	fragment
50X 50Y	00	c1	1C	10.0	S4	43.0	01.1.3	M	HFL			1	
50X 50Y	00	c2	1C	17.0	S4	45.0	01.1.2	M	HFL			1	
50X 50Y	00	c2	1C	17.0	S4	46.0	12.1.2	-RR				1	mulig mikrolitt
50X 50Y	00	c3	4E	15.0	S4	48.0	01.1.3	M	HFL			2	
50X 50Y	00	c3	4E	15.0	S4	49.0	09.6.2	M	SAA			1	mulig strandrullet
51X 45Y	SV	c1	1C	14.0	S4	52.0	01.1.1		HFL			1	
51X 45Y	SV	c1	1C	14.0	S4	53.0	01.1.2		HFL			7	
51X 45Y	SV	c1	1C	14.0	S4	54.0	01.1.3		HFL			3	
51X 45Y	SV	c1	1C	14.0	S4	55.0	01.2.2		HFL			2	
51X 45Y	SV	c2	4E	13.0	S4	57.0	01.1.3		HFL			2	
51X 45Y	SV	c3	4E	12.0	S4	59.0	01.3.2		BG			1	slipt fragment
51X 47Y	SV	b1	1B	15.0	S4	61.0	12.2.2	SR-	D			1	
51X 47Y	SV	b1	1B	15.0	S4	62.0	12.1.1	KRR				1	
51X 47Y	SV	b1	1B	15.0	S4	63.0	01.3.2		BG			1	lite slipt fragment
51X 47Y	SV	c1	1C	15.0	S4	65.0	09.3.1		PM			1	
51X 47Y	SV	c1	1C	15.0	S4	66.0	12.2.1	K--	MD			1	
51X 47Y	SV	c1	1C	15.0	S4	67.0	12.1.2	KKK				1	
51X 47Y	SV	c1	1C	15.0	S4	68.0	12.2.2	--K				1	
51X 47Y	SV	d1	3D	15.0	S4	70.0	09.6.2	M	SLA			1	bf - t, - , -
51X 47Y	SV	d1	3D	15.0	S4	71.0	12.1.1	K--				1	
51X 47Y	SV	d1	3D	15.0	S4	72.0	12.1.2	KK-	MD			1	mulig skraper

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE					
51X 47Y	SV	d1	3D	15.0	S4	73.0	12.1.2	K--		HRV	1	
51X 47Y	SV	d2	3D	12.0	S4	75.0	01.1.2			HRV	1	
51X 47Y	SV	d2	3D	12.0	S4	76.0	01.2.2			HRV	8	flekkeliknende avslag
51X 47Y	SV	d3	3D	12.0	S4	78.0	02.2.1			HRV	1	
51X 47Y	SV	d3	3D	12.0	S4	79.0	01.1.1			HRV	1	
51X 47Y	SV	d3	3D	12.0	S4	80.0	01.1.2			HRV	5	flekkeliknende avslag
51X 47Y	SV	d4	4D	15.0	S4	82.0	01.3.2			BG	1	
51X 47Y	SV	d4	4D	15.0	S4	83.0	09.6.1		P	SAA	1	bf-p, bb-sa,-
51X 47Y	SV	d6	4D	12.0	S4	86.0	12.1.1	KKK		HFL	1	
51X 49Y	SV	c1	1C	16.0	S4	88.0	01.1.2		M	HFL	1	brukket i to
51X 49Y	SV	c1	1C	16.0	S4	89.0	12.1.2	K--		HFL	1	
51X 49Y	SV	c1	1C	16.0	S4	90.0	12.1.2	R--		HFL	1	
51X 49Y	SV	c2	1C	16.0	S4	92.0	09.6.2		D	SSG	1	bf-t,-,-
51X 49Y	SV	c2	1C	16.0	S4	93.0	01.1.2			HFL	1	
51X 49Y	SV	d1	3D	17.0	S4	95.0	02.2.1			HRV	1	
51X 49Y	SV	d1	3D	17.0	S4	96.0	12.2.1	--R	M	HFL	1	
51X 49Y	SV	d2	3D	15.0	S4	98.0	12.2.2	K--	D	HFL	1	
51X 49Y	SV	d2	3D	15.0	S4	99.0	09.3.1		PM	HRV	1	A2 retusj
51X 49Y	SV	d3	4D	16.0	S4	101.0	12.2.2	R--		HFL	1	
51X 49Y	SV	d3	4D	16.0	S4	102.0	12.1.2	-R-		HFL	1	
51X 49Y	SV	d3	4D	16.0	S4	103.0	01.1.2		PM	HFL	2	
51X 49Y	SV	d3	4D	16.0	S4	104.0	01.2.2			HRV	2	
51X 49Y	SV	e1	4E	16.0	S4	106.0	01.1.3		PM	HFL	2	
51X 49Y	SV	e1	4E	16.0	S4	107.0	01.1.3		M	KHG	1	
51X 49Y	SV	e2	4E	12.0	S4	109.0	01.1.3		PM	HFL	2	
51X 49Y	SV	f1	4E	12.0	S4	111.0	01.1.3		P	HFL	2	
51X 49Y	SV	f1	4E	12.0	S4	112.0	01.1.2		PM	KVB	1	
51X 49Y	SV	f1	4E	12.0	S4	113.0	01.1.2			HRV	1	
51X 49Y	SV	f1	4E	12.0	S4	114.0	01.3.2			BD	1	
52X 52Y	SV	c1	1C	9.0	S4	116.0	09.3.1			HRV	1	A2 retusj
52X 52Y	SV	c2	1C	11.0	S4	118.0	01.1.1			HFL	3	
52X 52Y	SV	c2	1C	11.0	S4	119.0	01.1.3		PM	HFL	3	
52X 52Y	SV	c2	1C	11.0	S4	120.0	12.1.1	-RC		HFL	1	
52X 52Y	SV	c2	1C	11.0	S4	121.0	12.1.1	C--	D	HFL	1	
52X 52Y	SV	c3	1C	12.0	S4	123.0	01.2.2			HRV	1	
52X 52Y	SV	c3	1C	12.0	S4	124.0	01.3.2			BG	1	
52X 52Y	SV	c3	1C	12.0	S4	125.0	09.6.6		P	SSG	1	bare tangen bevart
52X 52Y	SV	d1	3D	9.0	S4	127.0	01.1.2		M	HRV	1	bare tangen bevart
52X 52Y	SV	d2	3D	7.0	S4	129.0	01.1.1		PM	HFL	1	
52X 52Y	SV	d2	3D	7.0	S4	130.0	12.1.1		D	KHF	1	sans.skraper
52X 52Y	SV	d3	4D	7.0	S4	132.0	12.1.1	--R	P	HFL	1	
52X 52Y	SV	d3	4D	7.0	S4	133.0	01.1.3		M	HFL	1	
52X 52Y	SV	d3	4D	7.0	S4	134.0	01.1.3		M	HFL	1	
52X 52Y	SV	d3	4D	7.0	S4	135.0	09.6.1		D	SLA	1	-,,-
52X 52Y	SV	d4	4D	8.0	S4	137.0	01.1.3			HFL	2	
53X 42Y	SV	c1	1C	17.0	S4	139.0	01.1.2			KAF	3	
53X 42Y	SV	c1	1C	17.0	S4	140.0	12.1.1	--C	PM	HFL	1	
53X 42Y	SV	c2	1C	13.0	S4	142.0	01.1.3		P	HFL	3	
53X 42Y	SV	c2	1C	13.0	S4	143.0	01.1.2		PM	HFL	1	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE						
53X 42Y	SV	c3	4,5E	12.0	S4	145.0	01.1.3	M	HFL			3	
53X 42Y	SV	c3	4,5E	12.0	S4	146.0	01.1.3	M	KAF			1	
53X 42Y	SV	c4	4,5E	12.0	S4	148.0	01.1.3	M	HFL			5	
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	152.0	15.1		XSS			2	fragmenter
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	153.0	04.7.1		BG			1	avslag
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	154.0	01.1.3	M	HFL			2	avslag
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	155.0	09.6.6		SSG			1	
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	156.0	12.2.1	K--	D	HFL		1	mulig skraper
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	157.0	12.2.1	K--	D	HRV		1	mulig skraper
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	158.0	12.1.1	KKK	MD	HFL		1	skraper
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	159.0	12.1.1	KK-	D	HFL		1	skraper
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	161.0	09.6.6		SSG			5	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	162.0	15.1		XSS			2	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	163.0	01.1.2		HMA			1	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	164.0	12.1.1	K--		HRV		1	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	165.0	01.1.1		M	HFL		1	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	166.0	01.3.2		BG			1	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	167.0	12.1.2	-B-	MD	HFL		1	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	168.0	12.2.2	K--	MD	HFL		1	
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	170.0	09.3.1			HRV		1	
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	171.0	12.2.2	-KR		HRV		1	ryggflekke
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	172.0	02.1.5			HRV		1	
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	173.0	01.1.3		MD	HRV		3	
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	174.0	01.1.2			HRV		2	
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	175.0	01.1.1			HRV		1	
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	176.0	12.1.1	CRR	M	HFL		1	mulig borr
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	177.0	12.1.2	--B	M	HFL		1	
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	178.0	12.1.3	--R	PM	HFL		1	
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	179.0	01.1.3		M	HFL		1	
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	180.0	09.6.6			SSG		1	
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	181.0	01.3.2			BA		1	
53X 47Y		d1	2-3D	50.0	S4	182.0	15.1.0			XSS		2	
53X 47Y		d2	3-4D	55.0	S4	184.0	09.3.1			HFL		1	A1
53X 47Y		d2	3-4D	55.0	S4	185.0	12.1.1	--K		HFL		1	mulig skraper
53X 47Y		d2	3-4D	55.0	S4	186.0	12.1.1	K--	MD	HFL		1	mulig skraper
53X 47Y		d2	3-4D	55.0	S4	187.0	12.1.1	K--	D	HFL		1	mulig skraper
53X 47Y		d2	3-4D	55.0	S4	188.0	12.1.3	-K-	MD	HFL		1	mulig skraper
53X 47Y		d2	3-4D	55.0	S4	189.0	01.2.2			HFL		1	egg med huggmerke
53X 47Y		d2	3-4D	55.0	S4	190.0	01.1.3		M	HFL		2	
53X 47Y		d2	3-4D	55.0	S4	191.0	01.1.2		PM	HFL		2	
53X 47Y		d2	3-4D	55.0	S4	192.0	01.1.1		MD	HFL		1	
53X 47Y		d2	3-4D	55.0	S4	193.0	01.1.1		PM	HRV		1	
53X 47Y		d2	3-4D	55.0	S4	194.0	09.6.7			SLA		1	slipt
53X 47Y		d3	4D	50.0	S4	196.0	12.1.1	KKK		HFL		1	kjernefragment
53X 47Y		d3	4D	50.0	S4	197.0	01.1.3			HFL		5	
53X 47Y		d3	4D	50.0	S4	198.0	01.1.1		MD	HFL		2	
53X 47Y		d4	4D	40.0	S4	200.0	02.4.1			HFL		1	slått fra to sider
53X 47Y		d4	4D	40.0	S4	201.0	01.2.1			HFL		1	
53X 47Y		d4	4D	40.0	S4	202.0	01.1.2			HFL		2	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD. LAG	GRAV. LAG	STRAT. LAG	ANT. GRAV. LITER	GRAV. TEKNIKK	FUNN NR.	STRUK. TYPE	GJENSTANDS RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
53X 47Y	d4	4D		40.0	S4	203.0	01.1.3	M	HFL		3	
54X 45Y	c1	1C		53.0	S4	205.0	15.5.1		XPS		1	
54X 45Y	c1	1C		53.0	S4	206.0	15.1		XSS		1	
54X 45Y	c1	1C		53.0	S4	207.0	12.2.2	KRR	MD	HFL	1	
54X 45Y	c1	1C		53.0	S4	208.0	12.1.1	--K	MD	HFL	1	
54X 45Y	c1	1C		53.0	S4	209.0	12.1.2	SSS		HFG	1	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	211.0	09.6.2		PM	SSG	2	bf-p,bb-ra,tb-r
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	212.0	15.5.1			XPS	1	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	213.0	12.1.1	KKK	MD	KAF	1	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	214.0	09.5.2			HFL	1	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	215.0	09.5.2			HFL	1	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	216.0	01.1.3		M	HFL	3	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	217.0	01.1.2			HFL	2	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	218.0	01.1.1			HMG	1	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	219.0	01.2.2			HFL	1	mulig bipolar kjerne fragmen
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	220.0	09.6.7			SSG	2	"sjokoladeplate"
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	221.0	15.1			XSS	6	fragmenter av 15.1
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	222.0	15.4			XSS	8	fragmenter av 15.4
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	224.0	12.1.1	KKK		HFL	1	
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	225.0	09.6.5		PM	SLA	2	bf-p,bb-ra,fb-r
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	226.0	12.1.2	RR-	MD	HFL	1	
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	227.0	12.1.2	K--	D	HRV	1	
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	228.0	01.1.3		M	HFL	2	
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	229.0	01.1.2		PM	HRV	2	
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	230.0	15.4			XXS	1	fragm av 15.4
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	230.0	15.4			XXS	1	fragm av 15.4
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	233.0	09.3.1			HRV	1	A3
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	234.0	09.6.2			SSG	1	bf-p,bb-a,fb-r
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	235.0	01.3.2			BG	1	vespestad/vestlandsøks
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	236.0	01.3.2			BA	1	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	237.0	12.1.1	K--		HRV	1	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	238.0	12.1.1	K--		HFL	1	mulig del av bipolar kjerne
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	239.0	12.1.2	-KK		HRV	1	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	240.0	12.1.2	BBB	MD	HFL	1	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	241.0	12.1.3	--C	MD	HFL	1	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	242.0	01.1.3		PM	HFL	6	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	243.0	01.1.1		PM	HFL	1	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	244.0	01.1.2			HRV	1	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	245.0	15.5				3	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	246.0	15.6				2	bergart med krystaller
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	248.0	09.6.1		M	SLA	1	noe forvitret
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	249.0	01.3.2			BG	1	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	250.0	12.1.1	K--	D	HFL	1	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	251.0	12.1.1	-C-	PM	HFL	1	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	252.0	12.1.1	BC-		HFL	1	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	253.0	12.1.1	CK-		HFL	1	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	254.0	12.2.2	SSS		HFL	1	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	255.0	09.3.2			HFL	1	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	256.0	12.2.1	-BB		HFL	1	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD. LAG	GRAV. LAG	STRAT. LAG	ANT. GRAV. LITER	GRAV. TEKNIKK	FUNN STRUK. NR.	GJENSTANDS TYPE	RETUSJ DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	257.0	15.1		XSS	2	fragment
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	258.0	15.5		XPS	1	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	259.0	15.4		XSS	2	
54X 46Y 00	c3	1C		20.0	S4	260.0	01.1.3		MD HFL	1	
54X 46Y 00	c3	1C		20.0	S4	261.0	01.1.2		HFL	1	
54X 46Y 00	c3	1C		20.0	S4	262.0	12.1.1	-R-	M HFL	1	
54X 46Y N0	d1	3-4D		15.0	S4	264.0	01.1.1		HFL	3	
54X 46Y N0	d1	3-4D		15.0	S4	265.0	01.1.2		PM HFL	3	
54X 46Y N0	d1	3-4D		15.0	S4	266.0	12.1.1	RR-	MD HFL	1	
54X 46Y N0	d1	3-4D		15.0	S4	267.0	12.2.1	RRR	MD HFL	1	
54X 46Y S0	d2	4D		9.0	S4	270.0	01.1.3		M HFL	1	S0 a1
54X 46Y N0	d2	4-5D		3.0	S4	272.0	01.1.3		HFL	2	N0 a2
54X 46Y N0	d2	4-5D		3.0	S4	273.0	01.3.2		BG	1	N0 a2
54X 46Y N0	d2	4D		12.0	S4	275.0	01.1.3		HFL	4	N0 b2
54X 46Y N0	d2	4D		12.0	S4	276.0	01.1.2		MD HFL	1	N0 b2
54X 46Y S0	d2	4D		10.0	S4	278.0	01.1.2		M HFL	1	S0 b1
54X 46Y S0	d3	4D		2.0	S4	280.0	09.6.6		SSG	1	S0 b1 Spesiell skifer
54X 46Y N0	d3	4-5D		8.0	S4	283.0	01.1.2		M HFL	1	N0 a2
54X 46Y N0	d3	4-5D		8.0	S4	284.0	01.1.3		MD HFL	2	N0 a2
54X 46Y S0	d4	4-5D		8.0	S4	286.0	01.1.2		M HFL	1	S0 a1
54X 46Y S0	d4	4-5D		8.0	S4	287.0	14.1		XKS	1	S0 a1 Ubearbeidet
54X 46Y S0	d4	4-5D		7.0	S4	289.0	01.1.3		MD HFL	1	S0 b1
54X 46Y N0	d4	5D		9.0	S4	292.0	15.3		BA	1	N0 b2
54X 46Y N0	d4	5D		9.0	S4	293.0	12.1.1	K--	MD HFL	1	N0 b2
54X 46Y 00	e1	5E		7.0	S4	296.0	01.1.1		P HFL	1	
54X 49Y	B1	1B		12.0	S4	298.0	12.1.1	RRR	HFL	1	"gnidd" på enden
54X 49Y	c1	1C		52.0	S4	300.0	09.6.1		MD SSG	1	
54X 49Y	c1	1C		52.0	S4	301.0	01.3.2		BG	1	
54X 49Y	c1	1C		52.0	S4	302.0	01.1.2		M HFL	1	
54X 49Y	c1	1C		52.0	S4	303.0	12.1.2	-BK	HFL	1	
54X 49Y	c1	1C		52.0	S4	304.0	12.1.1	-BK	HFL	1	
54X 49Y	c1	1C		52.0	S4	305.0	12.1.1	BKK	HFL	1	
54X 49Y	c1	1C		52.0	S4	306.0	12.1.1	-BB	HFL	1	
54X 49Y	c1	1C		52.0	S4	307.0	12.1.1	RBR	HFL	1	
54X 49Y	c1	1C		52.0	S4	308.0	09.6.6		SSR	3	
54X 49Y	c2	1C		31.0	S4	310.0	01.3.2		BA	1	
54X 49Y	c2	1C		31.0	S4	311.0	12.1.1	KRR	MD HFL	1	
54X 49Y	c2	1C		31.0	S4	312.0	09.6.6		SSG	1	
54X 49Y	d1	2D		50.0	S4	314.0	01.3.2		BG	2	
54X 49Y	d1	2D		50.0	S4	315.0	01.1.1	KT-	D HFL	1	
54X 49Y	d1	2D		50.0	S4	316.0	15.5		XPS	1	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	318.0	09.6.2		XKS	1	bf-k,bb-a,fb-r
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	319.0	09.6.2		PM SSG	1	bf-p,bb-ra,fb-k
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	320.0	09.6.5		PM SSG	1	bf-p,bb-sa,tb-r
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	321.0	09.6.2		M SSG	1	bf-p,-,-
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	322.0	01.3.2		BA	1	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	323.0	12.2.1	K--	MD HRY	1	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	324.0	12.1.3	KC-	MD HFL	1	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	325.0	12.1.2	KK-	HFL	1	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD. LAG	GRAV. LAG	STRAT. LAG	ANT. GRAV. LITER	GRAV. TEKNIKK	FUNN STRUK. NR.	GJENSTANDS TYPE	RETUSJ DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
54X 49Y	d2	2D	60.0	S4	326.0	12.1.2	-C-	HFL	1		
54X 49Y	d2	2D	60.0	S4	327.0	12.1.2	-RR	MD HFL	1		
54X 49Y	d2	2D	60.0	S4	328.0	12.2.4	-R-	HFL	1		mulig flatretusj langs rygge
54X 49Y	d2	2D	60.0	S4	329.0	15.1		XSS	1		
54X 49Y	d2	2D	60.0	S4	330.0	09.6.7		SSG	2		
54X 49Y	d2	2D	60.0	S4	331.0	09.6.6		SSG	4		
54X 49Y	d2	2D	60.0	S4	332.0	09.6.6		SSG	1		tange
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	334.0	09.6.2		MD SSG	1		bf-p,-,-
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	335.0	01.3.2		BG	3		bf-p,-,-
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	336.0	12.2.4	KBK	HFL	1		
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	337.0	12.2.2	-RR	PM HFL	1		
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	338.0	12.2.2	K--	MD HFL	1		
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	339.0	12.2.2	KKK	HFL	1		
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	340.0	15.1		XSS	1		
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	341.0	01.1.1		PM HFL	2		
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	342.0	01.1.2		PM HFL	2		
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	343.0	01.2.1		HFL	1		
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	344.0	01.2.1		KVB	1		
54X 49Y	d3	3D	56.0	S4	345.0	09.6.6		SSG	5		fragmenter
54X 49Y	d4	3D	58.0	S4	347.0	01.1.1		PM KBG	1		
54X 49Y	d4	3D	58.0	S4	348.0	01.1.1		HFL	3		
54X 49Y	d4	3D	58.0	S4	349.0	01.1.2		HRY	1		
54X 49Y	d4	3D	58.0	S4	350.0	01.1.2		HFL	3		
54X 49Y	d4	3D	58.0	S4	351.0	01.1.3		HFL	1		
54X 49Y	d4	3D	58.0	S4	352.0	12.1.2	KKK	HMG	1		
54X 49Y	d4	3D	58.0	S4	353.0	12.2.2	CR	HFL	1		
54X 49Y	d4	3D	58.0	S4	354.0	12.1.2	K	D HFL	1		
54X 49Y	d4	3D	58.0	S4	355.0	12.1.1	K	D HFL	1		
54X 49Y	d5	4D	48.0	S4	357.0	01.1.1		HFL	1		bruksretusj
54X 49Y	d5	4D	48.0	S4	358.0	01.1.2		PM HMG	1		
54X 49Y	d5	4D	48.0	S4	359.0	01.1.2		M HFL	1		
54X 49Y	d5	4D	48.0	S4	360.0	01.1.3		HFL	10		
54X 49Y	e1	4E	37.0	S4	362.0	01.3.2		BD	1		
54X 49Y	e1	4E	37.0	S4	363.0	01.2.2		D HFL	1		
54X 49Y	e1	4E	37.0	S4	364.0	01.1.3		HFL	5		
54X 49Y	e1	4E	37.0	S4	365.0	01.1.2		PM HFL	2		
54X 49Y	e1	4E	37.0	S4	366.0	12.1.1	K--	HFL	1		
54X 49Y	e1	4E	37.0	S4	367.0	15.3		BA	1		
54X 49Y	e2	5E	34.0	S4	369.0	01.1.2		MD HFL	3		
54X 49Y	e2	5E	34.0	S4	370.0	01.1.3		MD HFL	2		
54X 53Y	SS	b2	1B	44.0	S4	373.0		M HFL	1		
54X 53Y	SS	b2	1B	44.0	S4	374.0		HRY	1		
54X 53Y	SS	c1	1C	34.0	S4	376.0	KB-	HFL	1		
54X 53Y	SS	c1	1C	34.0	S4	377.0	-BB	PM HFL	1		
54X 53Y	SS	c1	1C	34.0	S4	378.0	-RR	MD HFL	1		
54X 53Y	SS	c1	1C	34.0	S4	379.0		HRY	1		
54X 53Y	SS	c2	1C	13.0	S4	381.0		XPS	1		
54X 53Y	SS	c2	1C	13.0	S4	382.0		SSG	1		
54X 53Y	SS	c2	1C	13.0	S4	383.0	B--	MD HFL	1		

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG		LITER	TEKNIKK	NR.		TYPE					
54X 53Y SS	d2i	1C	32.0	94	385.0	09.6.7		SLA				2	
54X 53Y SS	d2i	1C	32.0	94	386.0	12.1.1	C--	HFL				1	
54X 53Y SS	d2i	1C	32.0	94	387.0	12.1.1	K--	MD	HFL			1	
54X 53Y SS	d2i	1C	32.0	94	388.0	01.1.1		HFL				1	
54X 53Y SS	d2i	1C	32.0	94	389.0	15.5.1		XPS				1	
54X 53Y SS	d2ii	1C	20.0	94	391.0	12.1.2	-BB	HFL				1	
54X 53Y SS	d2ii	1C	20.0	94	392.0	01.2.2		HFL				1	mulig kjerne
54X 53Y SS	d2ii	1C	20.0	94	393.0	01.1.1		HFL				1	
54X 53Y SS	d2ii	1C	20.0	94	394.0	01.1.2		HRY				2	
54X 53Y SS	d2ii	1C	20.0	94	395.0	02.2.1		HRY				1	
54X 53Y SS	d2iii	1C	26.0	94	397.0	01.1.2		HRY				1	
54X 53Y SS	d2iii	1C	26.0	94	398.0	15.4		BA				1	mulig malestein
55X 46Y NN	c1	1C	35.0	94	400.0	20.2.2						1	ubestemmbart fragment
55X 46Y NN	c1	1C	35.0	94	401.0	09.6.2		PM	SS6			2	bf-p,bb-a,tb-k
55X 46Y NN	c1	1C	35.0	94	402.0	01.3.2		BG				3	
55X 46Y NN	c1	1C	35.0	94	403.0	01.1.2		HFL				2	
55X 46Y NN	c1	1C	35.0	94	404.0	01.1.3		HFL				8	
55X 46Y NN	c1	1C	35.0	94	405.0	12.1.1	R--	HRY				1	
55X 46Y NN	c1	1C	35.0	94	406.0	12.1.1	RR-	HFL				1	
55X 46Y NN	c1	1C	35.0	94	407.0	12.1.2	K--	MD	HFL			1	
55X 46Y NN	c1	1C	35.0	94	408.0	12.2.1	--C	HFL				1	
55X 46Y NN	c1	1C	35.0	94	409.0	01.1.2		HRY				2	
55X 46Y NN	c1	1C	35.0	94	410.0	01.2.1		HRY				1	
55X 46Y NN	c2	1C	34.0	94	412.0	12.1.2	RR-	HFL				1	
55X 46Y NN	c2	1C	34.0	94	413.0	12.1.2	-RR	HFL				1	
55X 46Y NN	c2	1C	34.0	94	414.0	01.1.1		HRY				3	
55X 46Y NN	c2	1C	34.0	94	415.0	02.2.1		HFL				1	
55X 46Y NN	c2	1C	34.0	94	416.0	01.1.3		HFL				6	
55X 46Y NN	c2	1C	34.0	94	417.0	01.1.2		HFL				2	
55X 46Y NN	c3	1C	22.0	94	419.0	01.3.2		BG				1	
55X 46Y NN	c3	1C	22.0	94	420.0	12.1.1	--B	HFL				1	
55X 46Y NN	c3	1C	22.0	94	421.0	01.1.1		HRY				1	
55X 46Y NN	c3	1C	22.0	94	422.0	01.1.3		HFL				2	
55X 46Y NN	c3	1C	22.0	94	423.0	01.1.2		M	HFL			1	
55X 46Y NN	c3	1C	22.0	94	424.0	01.1.1		HFL				1	
55X 46Y NN	d1	4-5D	24.0	94	426.0	01.1.1		M	HRY			2	
55X 46Y NN	d1	4-5D	24.0	94	427.0	02.2.1		HRY				1	fragment
55X 46Y NN	d1	4-5D	24.0	94	428.0	02.3		HFL				1	mulig sylindrisk
55X 46Y NN	d1	4-5D	24.0	94	429.0	01.1.2		MP	HFL			3	
55X 46Y NN	d2	5D	50.0	94	431.0	02.2.1		HRY				1	konisk
55X 46Y NN	d2	5D	50.0	94	432.0	12.2.2	-K-	PM	HFL			1	
55X 46Y NN	d2	5D	50.0	94	433.0	01.2.2		KHF				1	
55X 46Y NN	d2	5D	50.0	94	434.0	01.1.2		PM	KHF			2	
55X 46Y NN	d2	5D	50.0	94	435.0	01.1.2		HFL				1	
55X 46Y NN	d2	5D	50.0	94	437.0	01.1.3		KHF				1	
55X 46Y NN	d2	5D	50.0	94	438.0	01.1.3		KVB				1	
55X 46Y NN	e1	5E	51.0	94	440.0	02.2.3		KVB				1	
55X 46Y NN	e1	5E	51.0	94	441.0	01.1.2		HFL				4	
55X 46Y NN	e1	5E	51.0	94	442.0	01.1.3		M	HFL			2	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE							
55X 46Y NN	e1	5E	51.0	S4	443.0	01.1.2		D	HMG			1	
55X 46Y NN	e1	5E	51.0	S4	444.0	01.1.3			HMG			1	
55X 46Y NN	e1	5E	51.0	S4	445.0	01.1.3			KVB			2	
55X 46Y NN	e1	5E	51.0	S4	446.0	01.1.3			KHF			3	
55X 46Y NN	e2	5E	40.0	S4	448.0	08.1.1			XGS			1	mulig slipegjenstand
55X 46Y NN	e2	5E	40.0	S4	449.0	15.3			BA			1	
55X 46Y NN	e2	5E	40.0	S4	450.0	01.1.1			HFL			1	
55X 46Y NN	e2	5E	40.0	S4	451.0	01.1.3			HFL			2	
55X 46Y NN	e2	5E	40.0	S4	452.0	01.1.3			KVB			2	
55X 46Y NN	e2	5E	40.0	S4	453.0	01.1.3			KHF			1	
55X 46Y NN	e2	5E	40.0	S4	454.0	12.1.3	K--	D	HFL			1	
55X 46Y NN	e2	5E	40.0	S4	455.0	12.1.3	BBB		HFL			1	
55X 46Y NN	e3	5E	55.0	S4	457.0	01.2.2			HFL			2	flekkeliknende avslag
55X 46Y NN	e3	5E	55.0	S4	458.0	01.1.3			KVB			1	
55X 46Y NN	e3	5E	55.0	S4	459.0	12.1.3	-RR		HFL			1	
55X 47Y NN	c1	1C	30.0	S4	461.0	09.6.2		MD	SSG			1	bf-p,-,-
55X 47Y NN	c1	1C	30.0	S4	462.0	09.6.9		P	SSG			1	tangefragment
55X 47Y NN	c1	1C	30.0	S4	463.0	12.1.1	KKC		HFL			1	
55X 47Y NN	c1	1C	30.0	S4	464.0	12.1.1	K--		HFL			1	
55X 47Y NN	c1	1C	30.0	S4	465.0	12.1.1	KKR		HFL			1	
55X 47Y NN	c1	1C	30.0	S4	466.0	12.2.2	K--	D	HFL			1	
55X 47Y NN	c1	1C	30.0	S4	467.0	01.1.2			HRY			2	
55X 47Y NN	c1	1C	30.0	S4	468.0	01.1.2		MD	HFL			3	
55X 47Y NN	c1	1C	30.0	S4	469.0	09.6.7			SSG			1	
55X 47Y NN	c1	1C	30.0	S4	470.0	15.1			XSS			2	
55X 47Y NN	c2	1C	25.0	S4	472.0	09.6.2		MD	SSG			1	
55X 47Y NN	c2	1C	25.0	S4	473.0	12.2.1	R--		HFL			1	
55X 47Y NN	c2	1C	25.0	S4	474.0	12.2.2	KKC		HFL			1	
55X 47Y NN	c2	1C	25.0	S4	475.0	01.1.3		MD	HFL			2	
55X 47Y NN	c2	1C	25.0	S4	476.0	09.6.6			SSG			3	
55X 47Y NN	d1	1C	25.0	S4	478.0	02.3			HRY			1	liten kjerne
55X 47Y NN	d1	1C	25.0	S4	479.0	12.1.2	RRR		HFL			1	
55X 47Y NN	d1	1C	25.0	S4	480.0	12.1.2	C--		HFL			1	
55X 47Y NN	d1	1C	25.0	S4	481.0	01.1.1			HRY			1	
55X 47Y NN	d1	1C	25.0	S4	482.0	01.1.2			HFL			1	
55X 47Y NN	d1	1C	25.0	S4	483.0	01.1.3		M	HFL			2	
55X 47Y NN	d2	4D	35.0	S4	485.0	21.0.0						1	mulig beinkrok
55X 47Y NN	d2	4D	35.0	S4	486.0	12.1.1	CK-		HFL			1	
55X 47Y NN	d2	4D	35.0	S4	487.0	01.1.2			HFL			2	
55X 47Y NN	d2	4D	35.0	S4	488.0	01.1.3		PM	HFL			1	
55X 47Y NN	d3	4D	25.0	S4	490.0	01.3.2			HBA			1	vespestadøks
55X 47Y NN	d3	4D	25.0	S4	491.0	12.1.1	-R-		HFL			1	
55X 47Y NN	d3	4D	25.0	S4	492.0	01.1.3			HFL			7	
55X 47Y NN	d3	4D	25.0	S4	493.0	01.1.2			HFL			2	
55X 47Y NN	d4	4D	30.0	S4	495.0	08.1.1			SSG			6	1 fragm. fra d5 platekniv
55X 47Y NN	d4	4D	30.0	S4	496.0	15.5.1			XPS			1	
55X 47Y NN	d4	4D	30.0	S4	497.0	15.1			XSS			1	
55X 47Y NN	d4	4D	30.0	S4	498.0	01.3.2			BA			1	
55X 47Y NN	d4	4D	30.0	S4	499.0	12.1.2	-RR		HFL			1	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE						
55X 47Y NN	d4		4D	30.0	S4	500.0	01.1.1				HFL	1	
55X 47Y NN	d4		4D	30.0	S4	501.0	01.1.2				HFL	1	
55X 47Y NN	d4		4D	30.0	S4	502.0	01.1.3				HFL	5	
55X 47Y NN	d5		5E	30.0	S4	504.0	15.2				BA	1	
55X 47Y NN	d5		5E	30.0	S4	505.0	01.1.2				KBF	3	
55X 47Y NN	d5		5E	30.0	S4	506.0	01.2.1				HFL	1	
55X 47Y NN	d5		5E	30.0	S4	507.0	01.1.2			PM	HFL	2	
55X 47Y NN	d6		5E	25.0	S4	509.0	01.1.2				HFL	1	
55X 47Y NN	d6		5E	25.0	S4	510.0	01.1.3			MD	HFL	2	
55X 47Y NN	d6		5E	25.0	S4	511.0	01.1.3			MD	KVB	1	
55X 47Y NN	d7		5E	25.0	S4	513.0	01.1.3			M	HFL	2	
58X 45Y SV	c1		1C	10.0	S4	515.0	02.1.5				HFL	1	mulig konisk
58X 45Y SV	c1		1C	10.0	S4	516.0	12.1.2	KKK			HFL	1	
58X 45Y SV	c1		1C	10.0	S4	517.0	01.2.2				HFL	2	flekkeliknende avslag
58X 45Y SV	c1		1C	10.0	S4	518.0	15.6				KVB	1	hel krystall
58X 45Y SV	c2		1C	10.0	S4	519.0	02.1.4				BA	1	
58X 45Y SV	c2		1C	10.0	S4	520.0	01.1.2			PM	HFL	3	
58X 45Y SV	c3		5E	9.0	S4	522.0	01.1.2			M	HFL	1	
58X 45Y SV	e2		5E	15.0	S4	525.0	15.6				KVB	1	
55X 46Y NN	c2d2	1/4CD	36.0	S2		527.0 1	12.1.2	-R-		M	HFL	1	mulig del av bipolar kjerne
55X 46Y NN	c2d2	1/4CD	36.0	S2		528.0 1	02.1.4				HFL	1	
55X 46Y NN	c2d2	1/4CD	36.0	S2		529.0 1	01.1.2				HRY	1	
55X 46Y NN	c2d2	1/4CD	36.0	S2		530.0 1	01.1.2				HFL	4	
53X 45Y			1C	45.0	S4	533.0 3	02.1.4				HRY	1	
53X 45Y			1C	45.0	S4	534.0 3	12.1.1	B--			HFL	1	
53X 45Y			1C	45.0	S4	535.0 3	01.1.3			MD	HFL	3	
53X 45Y			1C	45.0	S4	536.0 3	01.1.2			MD	HRY	1	
54X 53Y			1C	30.0	S4	538.0 4	02.1.5				HFL	1	
54X 53Y			1C	30.0	S4	539.0 4	09.6.6				SSG	1	
54X 53Y			1C	30.0	S4	540.0 4	01.3.3				HFL	6	
54X 45Y			1C	0.0	S4	542.0 6	09.6.2			M	SSG	1	bf-p, - spydspiss?
54X 46Y			5E	7.0	S4	547.0 11	04.1.1				BG	1	hel, nyslipt gravgave?
54X 46Y			5E	7.0	S4	548.0 11	01.1.3				KAF	2	
54X 46Y			5E	7.0	S4	549.0 11	01.1.2				HFL	1	
53X 41Y			4D	0.0	G	590.0 18	01.1.3				HFL	4	
53X 41Y			4D	0.0	G	591.0 18	15.1				XSS	1	
53X 41Y			4D	0.0	G	592.0 18	15.1				XSS	1	stor plate
53X 41Y			4D	0.0	G	593.0 18	04.5.3				BD	1	emne
53X 41Y			4D	0.0	G	594.0 18					SSG	1	skiferplate
53X 48Y				30.0	S4	597.0 63	02.3				HFL	1	rett plattform
53X 48Y				30.0	S4	598.0 63	15.3				BA	1	
N-GRøFT				0.0	G	551.0	09.6.2				SSG	1	bf-p,bb-ra,fb-r
N-GRøFT				0.0	G	552.0	01.2.1				HFL	1	knusespor
N-GRøFT				0.0	G	553.0	01.1.3			MD	HFL	2	
N-GRøFT				0.0	G	554.0	15.4.0				BA	1	fragment
N-GRøFT				0.0	G	555.0	09.6.6				SSG	1	
ø-GRøFT				0.0	G	557.0	09.6.1				SSR	2	bf-bf,bb-sa,tb-c
ø-GRøFT				0.0	G	558.0	09.6.1			D	SSG	1	kun tipp bevart
ø-GRøFT				0.0	G	559.0	15.5.1				XPS	1	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE							
ø-GRøFT			0.0	G	560.0	02.2.2					HFL	1	
ø-GRøFT			0.0	G	561.0	12.1.1	CK-				HFL	1	
ø-GRøFT			0.0	G	562.0	15.2.0					BA	1	
ø-GRøFT			0.0	G	563.0	01.1.1					HRV	1	
ø-GRøFT			0.0	G	564.0	01.1.2					HRV	1	
ø-GRøFT			0.0	G	565.0	01.1.1					HFL	1	
S-GRøFT			0.0	G	567.0	15.1.0					XSS	2	
S-GRøFT			0.0	G	568.0	12.1.1	RC-				KAF	1	
S-GRøFT			0.0	G	569.0	12.1.1	KK-				HFL	2	
S-GRøFT			0.0	G	570.0	01.1.1					KHF	2	
V-GRøFT			0.0	G	572.0	02.1.1					HRV	1	
V-GRøFT			0.0	G	573.0	15.1.0					XSS	1	
V-GRøFT			0.0	G	574.0	12.1.1	K--	MD			HFL	1	
V-GRøFT			0.0	G	575.0	12.1.1	RR-	MD			HFL	1	
V-GRøFT			0.0	G	576.0	12.2.1	-K-				HFL	1	
V-GRøFT			0.0	G	577.0	12.2.1	R--				HFL	1	
V-GRøFT			0.0	G	578.0	01.1.2					HRV	2	
V-GRøFT			0.0	G	579.0	09.6.7					SSG	1	
53X 46Y Nø			10.0	S4	581.0 5(1)	04.1.1					BG	1	emne
53X 46Y Nø			10.0	S4	582.0 5(1)	02.1.4					HFL	1	
53X 46Y Nø			10.0	S4	583.0 5(1)	01.1.2					HFL	1	
53X 46Y Nø			10.0	S4	585.0 5(2)	09.6.1		M			SSG	1	
53X 46Y Nø			10.0	S4	586.0 5(2)	01.1.2		PM			HFL	1	
53X 46Y Nø			10.0	S4	587.0 5(2)	02.1.4					HFL	1	
54X 45Y	f	F	0.0	G	588.0	04.1.2					BG	1	nakken mangler
LøSFUNN			0.0	G	590.0	09.3.1					HRV	1	
LøSFUNN			0.0	G	591.0	01.3.2					BG	1	
LøSFUNN			0.0	G	592.0	11.1.0					HFL	1	
LøSFUNN			0.0	G	593.0	15.4.0					BA	1	
LøSFUNN			0.0	G	594.0	15.1.0					XSS	1	
LøSFUNN			0.0	G	595.0	01.1.1					HFL	1	
LøSFUNN			0.0	G	589.0	15.1.0					XSS	1	
FELT S2		1C	0.0	G	600.0	15.1.0					XSS	2	fragmenter
FELT S2		1C	0.0	G	601.0	02.3.0					HFL	1	flersidig,bipolar
FELT S2		1C	0.0	G	602.0	02.3.0					HRV	1	flersidig,bipolar
FELT S2		1C	0.0	G	603.0	04.3.1					BA	1	fragment
FELT S2		1C	0.0	G	604.0	04.3.1					BA	1	fragment
FELTN1/2		1C	0.0	G	605.0	15.5.0					XPS	1	
FELTN1/2		1C	0.0	G	606.0	14.1.0					XKS	1	
FELTN1/2		1C	0.0	G	607.0	09.6.6					SSG	2	
FELTN1/2		1C	0.0	G	608.0	09.6.2					SSG	1	rombisk tupp. hugget tange
FELTN1/2		1C	0.0	G	609.0	09.3.1					KFG	1	
FELTN1/2		1C	0.0	G	610.0	02.2.1					KHF	1	
FELTN1/2		1C	0.0	G	611.0	04.5.3					BA	1	slipt fragment
FELTN1/2		1C	0.0	G	612.0	12.2.3	-K-	MD			HFL	1	
FELTN1/2		1C	0.0	G	613.0	12.1.1	-K-				HFL	1	
FELTN1/2		1C	0.0	G	614.0	12.1.1	-B-				KHF	1	
FELTN1/2		1C	0.0	G	615.0	12.1.1	-R-				HRV	1	
FELT Nø		1C	0.0	G	617.0	15.1.0					XSS	1	fragment

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE					
FELT Nø			1C	0.0	G	618.0	02.1.3		HFL		1	
FELT Nø			1C	0.0	G	619.0	02.2.1		HFL		1	fragment
FELT S4			1C	0.0	G	620.0	09.4.1		KAF		1	
FELT S4			1C	0.0	G	621.0	07.4.1		BG		1	
FELT S4			1C	0.0	G	622.0	09.3.1		HRV		1	
FELT S4			1C	0.0	G	623.0	15.1.0		XSS		1	fragment
FELT S4			1C	0.0	G	624.0	15.5.0		XPS		1	
FELT S4			1C	0.0	G	625.0	15.2.0		BA		1	
FELT S4			1C	0.0	G	626.0	15.4.0		BA		1	skjørbrønt, delt
FELT S3			1C	0.0	G	627.0	09.3.1		HRV		1	
FELT S3			1C	0.0	G	628.0	09.2.1		HFL		1	rett tverregget
FELT S3			1C	0.0	G	629.0	01.1.2		HFL		1	
FELT S3			1C	0.0	G	630.0	12.1.1	KKK	KFG		1	
47X 47Y SV	c1	1C	12.0	S4		1.3	01.5.4		HF		1	510-613 KB ikke utskilt
47X 47Y SV	c1	1C	12.0	S4		1.5	01.5.4		HR		1	
47X 47Y SV	c1	1C	12.0	S4		1.7	01.5.4		KV		2	
47X 47Y SV	c1	1C	12.0	S4		1.8	01.5.4		SF		1	
47X 47Y SV	c2	1C	12.0	S4		4.2	01.5.4		HF		1	
47X 47Y SV	c2	1C	12.0	S4		4.5	01.5.4		HR		1	
47X 47Y SV	c2	1C	12.0	S4		4.7	01.5.4		KV		1	
47X 47Y SV	c2	1C	12.0	S4		4.8	01.5.4		SF		1	
47X 47Y SV	c3	3/4E	12.0	S4		5.3	01.5.4		HF		4	
47X 47Y SV	c3	3/4E	12.0	S4		5.5	01.5.4		HR		3	
47X 47Y SV	c3	3/4E	12.0	S4		5.7	01.5.4		KV		9	
49X 47Y SV	b1	1B	14.0	S4		7.3	01.5.4		HF		19	
49X 47Y SV	b1	1B	14.0	S4		7.5	01.5.4		HR		7	
49X 47Y SV	b1	1B	14.0	S4		7.7	01.5.4		KV		21	
49X 47Y SV	b1	1B	14.0	S4		7.9	01.5.4		SL		4	
49X 47Y SV	c1	1C	12.0	S4		12.3	01.5.4		HF		12	
49X 47Y SV	c1	1C	12.0	S4		12.5	01.5.4		HR		5	
49X 47Y SV	c1	1C	12.0	S4		12.7	01.5.4		KV		7	
49X 47Y SV	c1	1C	12.0	S4		12.0	01.5.4		XX		1	
49X 47Y SV	c2	3E	12.0	S4		13.3	01.5.4		HF		17	
49X 47Y SV	c2	3E	12.0	S4		13.5	01.5.4		HR		15	
49X 47Y SV	c2	3E	12.0	S4		13.7	01.5.4		KV		3	
49X 47Y SV	c3	3E	11.0	S4		17.3	01.5.4		HF		12	
49X 47Y SV	c3	3E	11.0	S4		17.5	01.5.4		HR		7	
49X 47Y SV	c3	3E	11.0	S4		17.7	01.5.4		KV		1	
49X 47Y SV	c3	3E	11.0	S4		17.8	01.5.4		SF		1	
49X 47Y SV	c4	4E	9.0	S4		21.3	01.5.4		HF		19	
49X 47Y SV	c4	4E	9.0	S4		21.5	01.5.4		HR		5	
49X 47Y SV	c4	4E	9.0	S4		21.7	01.5.4		KV		1	
49X 47Y SV	e1	4E	7.0	S4		25.3	01.5.4		HF		11	
49X 47Y SV	e1	4E	7.0	S4		25.7	01.5.4		KV		1	
49X 47Y SV	e2	4E	7.0	S4		31.3	01.5.4		HF		6	
49X 47Y SV	e2	4E	7.0	S4		31.7	01.5.4		KV		1	
50X 50Y ØØ	b1	1B	26.0	S4		32.3	01.5.4		HF		16	
50X 50Y ØØ	b1	1B	26.0	S4		32.7	01.5.4		KV		75	
50X 50Y ØØ	b1	1B	26.0	S4		32.8	01.5.4		SF		2	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT. GRAV.	FUNN STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LAG	LITER	NR.	TYPE					
50X 50Y 00	b2	1b		19.0 s4	35.0	01 5 4	XX			1	
50X 50Y 00	b2	1B		19.0 s4	35.3	01.5.4	HF			38	
50X 50Y 00	b2	1B		19.0 s4	35.5	01.5.4	HR			10	
50X 50Y 00	b2	1B		19.0 s4	35.7	01.5.4	KV			167	
50X 50Y 00	b2	1B		19.0 s4	35.8	01.5.4	SF			6	
50X 50Y 00	b3	1B		8.0 s4	41.3	01.5.4	HF			13	
50X 50Y 00	b3	1B		8.0 s4	41.7	01.5.4	KV			3	
50X 50Y 00	b3	1B		8.0 s4	41.8	01.5.4	SF			1	
50X 50Y 00	b3	1B		8.0 s4	41.0	01.5.4	XX			1	
50X 50Y 00	c1	1C		10.0 s4	42.3	01.5.4	HF			17	
50X 50Y 00	c1	1C		10.0 s4	42.5	01.5.4	HR			2	
50X 50Y 00	c1	1C		10.0 s4	42.7	01.5.4	KV			12	
50X 50Y 00	c2	1C		17.0 s4	44.3	01.5.4	HF			26	
50X 50Y 00	c2	1C		17.0 s4	44.5	01.5.4	HR			2	
50X 50Y 00	c2	1C		17.0 s4	44.7	01.5.4	KV			2	
50X 50Y 00	c2	1C		17.0 s4	44.8	01.5.4	SF			2	
50X 50Y 00	c2	1C		17.0 s4	44.9	01.5.4	SL			1	
50X 50Y 00	c3	4E		15.0 s4	47.3	01.5.4	HF			10	
50X 50Y 00	c3	4E		15.0 s4	47.5	01.5.4	HR			1	
50X 50Y 00	c3	4E		15.0 s4	47.7	01.5.4	KV			3	
50X 50Y 00	c4	4E		7.0 s4	50.3	01.5.4	HF			5	
50X 50Y 00	c4	4E		7.0 s4	50.7	01.5.4	KV			2	
51X 45Y SV	c1	1C		14.0 s4	51.3	01.5.4	HF			101	
51X 45Y SV	c1	1C		14.0 s4	51.5	01.5.4	HR			2	
51X 45Y SV	c1	1C		14.0 s4	51.7	01.5.4	KV			18	
51X 45Y SV	c2	4E		13.0 s4	56.3	01.5.4	HF			17	
51X 45Y SV	c2	4E		13.0 s4	56.7	01.5.4	KV			9	
51X 45Y SV	c3	4E		12.0 s4	58.3	01.5.4	HF			6	
51X 45Y SV	c3	4E		12.0 s4	58.6	01.5.4	KB			3	
51X 47Y SV	b1	1B		15.0 s4	60.3	01.5.4	HF			27	
51X 47Y SV	b1	1B		15.0 s4	60.5	01.5.4	HR			18	
51X 47Y SV	b1	1B		15.0 s4	60.7	01.5.4	KV			20	
51X 47Y SV	c1	1C		15.0 s4	64.3	01.5.4	HF			12	
51X 47Y SV	c1	1C		15.0 s4	64.4	01.5.4	HM			1	
51X 47Y SV	c1	1C		15.0 s4	64.5	01.5.4	HR			9	
51X 47Y SV	c1	1C		15.0 s4	64.7	01.5.4	KV			9	
51X 47Y SV	c1	1C		15.0 s4	64.8	01.5.4	SF			5	
51X 47Y SV	d1	3D		15.0 s4	69.3	01.5.4	HF			17	
51X 47Y SV	d1	3D		15.0 s4	69.4	01.5.4	HM			3	
51X 47Y SV	d1	3D		15.0 s4	69.5	01.5.4	HR			13	
51X 47Y SV	d1	3D		15.0 s4	69.7	01.5.4	KV			2	
51X 47Y SV	d2	3D		12.0 s4	74.3	01.5.4	HF			7	
51X 47Y SV	d2	3D		12.0 s4	74.4	01.5.4	HM			1	
51X 47Y SV	d2	3D		12.0 s4	74.5	01.5.4	HR			24	
51X 47Y SV	d2	3D		12.0 s4	74.7	01.5.4	KV			2	
51X 47Y SV	d2	3D		12.0 s4	74.8	01.5.4	SF			3	
51X 47Y SV	d3	3D		12.0 s4	77.3	01.5.4	HF			7	
51X 47Y SV	d3	3D		12.0 s4	77.5	01.5.4	HR			23	
51X 47Y SV	d3	3D		12.0 s4	77.7	01.5.4	KV			2	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE						
51X 47Y	SV	d3	3D	12.0	S4	77.8	01.5.4	SF				1	
51X 47Y	SV	d4	3D	15.0	S4	81.3	01.5.4	HF				41	
51X 47Y	SV	d4	3D	15.0	S4	81.5	01.5.4	HR				1	
51X 47Y	SV	d4	3D	15.0	S4	81.7	01.5.4	KV				7	
51X 47Y	SV	d5	4D	12.0	S4	84.3	01.5.4	HF				20	
51X 47Y	SV	d6	4D	12.0	S4	85.3	01.5.4	HF				8	
51X 47Y	SV	d6	4D	12.0	S4	85.7	01.5.4	KV				2	
51X 49Y	SV	c1	1C	16.0	S4	87.3	01.5.4	HF				6	
51X 49Y	SV	c1	1C	16.0	S4	87.5	01.5.4	HR				7	
51X 49Y	SV	c1	1C	16.0	S4	87.7	01.5.4	KV				46	
51X 49Y	SV	c2	1C	16.0	S4	91.3	01.5.4	HF				6	
51X 49Y	SV	c2	1C	16.0	S4	91.4	01.5.4	HM				3	
51X 49Y	SV	c2	1C	16.0	S4	91.5	01.5.4	HR				2	
51X 49Y	SV	c2	1C	16.0	S4	91.7	01.5.4	KV				7	
51X 49Y	SV	c2	1C	16.0	S4	91.9	01.5.4	SL				2	
51X 49Y	SV	d1	3D	17.0	S4	94.3	01.5.4	HF				4	NA:KB:bergkr, KV:kv/kv
51X 49Y	SV	d1	3D	17.0	S4	94.5	01.5.4	HR				12	
51X 49Y	SV	d1	3D	17.0	S4	94.7	01.5.4	KV				3	
51X 49Y	SV	d2	3D	15.0	S4	97.3	01.5.4	HF				10	
51x 49y	SV	d2	3D	15.0	SV	97.5	01.5.4	HF				16	
51X 49Y	SV	d2	3D	15.0	S4	97.7	01.5.4	KV				2	
51X 49Y	SV	d2	3D	15.0	S4	97.8	01.5.4	SF				3	
51X 49Y	SV	d3	4D	16.0	S4	100.1	01.5.4	BA				1	
51X 49Y	SV	d3	4D	16.0	S4	100.3	01.5.4	HF				35	
51X 49Y	SV	d3	4D	16.0	S4	100.5	01.5.4	HR				2	
51X 49Y	SV	d3	4D	16.0	S4	100.7	01.5.4	KV				4	
51X 49Y	SV	e1	4E	16.0	S4	105.3	01.5.4	HF				25	
51X 49Y	SV	e1	4E	16.0	S4	105.5	01.5.4	HR				2	
51X 49Y	SV	e1	4E	16.0	S4	105.7	01.5.4	KV				5	
51X 49Y	SV	e2	4E	12.0	S4	108.3	01.5.4	HF				27	
51X 49Y	SV	e2	4E	12.0	S4	108.7	01.5.4	KV				7	
51X 49Y	SV	f1	4E	12.0	S4	110.3	01.5.4	HF				14	
51X 49Y	SV	f1	4E	12.0	S4	110.7	01.5.4	KV				7	
52X 52Y	SV	c1	1C	9.0	S4	115.3	01.5.4	HF				15	
52X 52Y	SV	c1	1C	9.0	S4	115.5	01.5.4	HR				10	
52X 52Y	SV	c1	1C	9.0	S4	115.7	01.5.4	KV				17	
52X 52Y	SV	c2	1C	11.0	S4	117.3	01.5.4	HF				34	
52X 52Y	SV	c2	1C	11.0	S4	117.4	01.5.4	HM				2	
52X 52Y	SV	c2	1C	11.0	S4	117.5	01.5.4	HR				22	
52X 52Y	SV	c2	1C	11.0	S4	117.7	01.5.4	KV				17	
52X 52Y	SV	c2	1C	11.0	S4	117.8	01.5.4	SF				4	
52X 52Y	SV	c3	1C	12.0	S4	122.3	01.5.4	HF				5	
52X 52Y	SV	c3	1C	12.0	S4	122.5	01.5.4	HR				15	
52X 52Y	SV	c3	1C	12.0	S4	122.6	01.5.4	KB				1	
52X 52Y	SV	c3	1C	12.0	S4	122.7	01.5.4	KV				10	
52X 52Y	SV	c3	1C	12.0	S4	122.9	01.5.4	SL				3	
52X 52Y	SV	d1	3D	9.0	S4	126.3	01.5.4	HF				4	
52X 52Y	SV	d1	3D	9.0	S4	126.5	01.5.4	HR				5	
52X 52Y	SV	d2	3D	7.0	S4	128.3	01.5.4	HF				8	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE						
52X 52Y	SV	d2	3D	7.0	S4	128.5	01.5.4		HR			7	
52X 52Y	SV	d2	3D	7.0	S4	128.7	01.5.4		KV			1	
52X 52Y	SV	d3	4D	7.0	S4	131.3	01.5.4		HF			5	
52X 52Y	SV	d3	4D	7.0	S4	131.5	01.5.4		HR			2	
52X 52Y	SV	d3	4D	7.0	S4	131.7	01.5.4		KV			6	
52X 52Y	SV	d3	4D	7.0	S4	131.9	01.5.4		SL			1	
52X 52Y	SV	d4	4D	8.0	S4	136.3	01.5.4		HF			3	
52X 52Y	SV	d4	4D	8.0	S4	136.5	01.5.4		HR			3	
52X 52Y	SV	c1	1C	17.0	S4	138.3	01.5.4		HF			50	
52X 52Y	SV	c1	1C	17.0	S4	138.4	01.5.4		HM			1	
52X 52Y	SV	c1	1C	17.0	S4	138.6	01.5.4		KB			5	
52X 52Y	SV	c1	1C	17.0	S4	138.7	01.5.4		KV			26	
53X 42Y	SV	c2	1C	13.0	S4	141.3	01.5.4		HF			37	
53X 42Y	SV	c2	1C	13.0	S4	141.7	01.5.4		KV			39	
53X 42Y	SV	c3	4/5E	12.0	S4	144.3	01.5.4		HF			26	
53X 42Y	SV	c3	4/5E	12.0	S4	144.7	01.5.4		KV			61	
53X 42Y	SV	c4	4/5E	12.0	S4	147.1	01.5.4		BA			3	
53X 42Y	SV	c4	4/5E	12.0	S4	147.3	01.5.4		HF			30	
53X 42Y	SV	c4	4/5E	12.0	S4	147.4	01.5.4		HM			1	
53X 42Y	SV	c4	4/5E	12.0	S4	147.6	01.5.4		KB			4	
53X 42Y	SV	c4	4/5E	12.0	S4	147.7	01.5.4		KV			49	
53X 42Y	SV	c5	5E	13.0	S4	149.3	01.5.4		HF			8	
53X 42Y	SV	c5	5E	13.0	S4	149.6	01.5.4		KB			3	
53X 42Y	SV	c5	5E	13.0	S4	149.7	01.5.4		KV			46	
53X 42Y	SV	c6	5E	13.0	S4	150.3	01.5.4		HF			5	
53X 42Y	SV	c6	5E	13.0	S4	150.7	01.5.4		KV			26	
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	151.1	01.5.4		BA			2	
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	151.3	01.5.4		HF			28	
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	151.5	01.5.4		HR			7	
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	151.6	01.5.4		KB			3	
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	151.7	01.5.4		KV			98	
53X 47Y		c1	1C	50.0	S4	151.9	01.5.4		SL			2	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	160.1	01.5.4		BA			2	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	160.3	01.5.4		HF			20	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	160.5	01.5.4		HR			10	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	160.7	01.5.4		KV			40	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	160.8	01.5.4		SF			3	
53X 47Y		c2	1C	45.0	S4	160.9	01.5.4		SL			4	
53X 47Y		d1	2/3D	45.0	S4	169.1	01.5.4		BA			7	
53X 47Y		d1	2/3D	50.0	S4	169.3	01.5.4		HF			23	
53X 47Y		d1	2/3D	50.0	S4	169.5	01.5.4		HR			21	
53X 47Y		d1	2/3D	50.0	S4	169.6	01.5.4		KB			1	
53X 47Y		d1	2/3D	50.0	S4	169.7	01.5.4		KV			6	
53X 47Y		d1	2/3D	50.0	S4	169.8	01.5.4		SF			4	
53X 47Y		d1	2/3D	50.0	S4	169.9	01.5.4		SL			6	
53X 47Y		d2	3/4D	55.0	S4	183.1	01.5.4		BA			1	
53X 47Y		d2	3/4D	55.0	S4	183.3	01.5.4		HF			35	
53X 47Y		d2	3/4D	55.0	S4	183.5	01.5.4		HR			7	
53X 47Y		d2	3/4D	55.0	S4	183.7	01.5.4		KV			12	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD. LAG	GRAV. LAG	STRAT. LAG	ANT. GRAV. LITER	GRAV. TEKNIKK	FUNN STRUK. NR.	GJENSTANDS TYPE	RETUSJ DEL	RASTOFF ANT.	KOMMENTARER
53X 47Y	d2	3/4D		55.0	S4	183.8	01.5.4	SF	1	
53X 47Y	d2	3/4D		55.0	S4	183.9	01.5.4	SL	4	
53X 47Y	d3	4D		50.0	S4	195.3	01.5.4	HF	21	
53X 47Y	d3	4D		50.0	S4	195.5	01.5.4	HR	4	
53X 47Y	d3	4D		50.0	S4	195.6	01.5.4	KB	1	
53X 47Y	d3	4D		50.0	S4	195.7	01.5.4	KV	4	
53X 47Y	d3	4D		50.0	S4	195.8	01.5.4	SF	2	
53X 47Y	d3	4D		50.0	S4	195.9	01.5.4	SL	3	
53X 47Y	d4	4D		40.0	S4	199.3	01.5.4	HF	20	
53X 47Y	d4	4D		40.0	S4	199.4	01.5.4	HM	1	
53X 47Y	d4	4D		40.0	S4	199.7	01.5.4	KV	5	
53X 47Y	d4	4D		40.0	S4	199.8	01.5.4	SF	3	
54X 45Y	c1	1C		53.0	S4	204.3	01.5.4	HF	5	
54X 45Y	c1	1C		53.0	S4	204.5	01.5.4	HR	2	
54X 45Y	c1	1C		53.0	S4	204.7	01.5.4	KV	14	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	210.1	01.5.4	BA	2	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	210.3	01.5.4	HF	53	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	210.4	01.5.4	HM	2	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	210.5	01.5.4	HR	4	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	210.6	01.5.4	KB	2	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	210.7	01.5.4	KV	145	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	210.8	01.5.4	SF	6	
54X 45Y	c2	1C		65.0	S4	210.9	01.5.4	SL	2	
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	223.3	01.5.4	HF	30	
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	223.9	01.5.4	SL	2	
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	223.4	01.5.4	HM	2	
54X 45Y	b2	1C		50.0	S4	223.5	01.5.4	HR	1	
54X 46Y	b2	1C		18.0	S4	231.3	01.5.4	HF	12	
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	223.7	01.5.4	KV	6	
54X 46Y	b2	1C		18.0	S4	231.5	01.5.4	HR	5	
54X 45Y	c3	1C		50.0	S4	223.8	01.5.4	SF	1	
54X 46Y	b2	1C		18.0	S4	231.7	01.5.4	KV	11	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	232.1	01.5.4	HB	2	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	232.3	01.5.4	HF	46	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	232.4	01.5.4	HM	2	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	232.5	01.5.4	HR	12	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	232.6	01.5.4	KB	3	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	232.7	01.5.4	KV	152	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	232.8	01.5.4	SF	4	
54X 46Y	c1	1C		65.0	S4	232.9	01.5.4	SL	5	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	247.3	01.5.4	HF	20	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	247.5	01.5.4	HR	10	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	247.6	01.5.4	KB	1	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	247.7	01.5.4	KV	64	
54X 46Y	c2	1C		55.0	S4	247.8	01.5.4	SF	16	
54X 46Y 00	c3	1C		20.0	S4	259.3	01.5.4	HF	22	
54X 46Y 00	c3	1C		20.0	S4	259.5	01.5.4	HR	7	
54X 46Y 00	c3	1C		20.0	S4	259.7	01.5.4	KV	6	
54X 46Y 00	c3	1C		20.0	S4	259.8	01.5.4	SF	1	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE						
54X 46Y NØ	d1	3/4D	15.0	S4	263.3	01.5.4	HF	13					
54X 46Y NØ	d1	3/4D	15.0	S4	263.5	01.5.4	HR	2					
54X 46Y NØ	d1	3/4D	15.0	S4	263.7	01.5.4	KV	7					
54X 46Y NØ	d1	3/4D	15.0	S4	263.8	01.5.4	SF	1					
54X 46Y SØ	d1	4D	10.0	S4	268.3	01.5.4	HF	7					
54X 46Y SØ	d1	4D	10.0	S4	268.4	01.5.4	HM	1					
54X 46Y SØ	d1	4D	10.0	S4	268.8	01.5.4	SF	1					
54X 46Y SØ	d2	4D	9.0	S4	269.3	01.5.4	HF	2	SØ aI				
54X 46Y SØ	d2	4D	9.0	S4	269.5	01.5.4	HR	1	SØ aI				
54X 46Y SØ	d2	4D	9.0	S4	269.7	01.5.4	KV	2	SØ aI				
54X 46Y NØ	d2	4/5D	3.0	S4	271.3	01.5.4	HF	4	NØ aII				
54X 46Y NØ	D2	4D	12.0	S4	274.3	01.5.4	HF	14	NØ bII				
54X 46Y NØ	D2	4D	12.0	S4	274.7	01.5.4	KV	3	NØ bII				
54X 46Y NØ	D2	4D	12.0	S4	274.8	01.5.4	SF	1	NØ bII				
54X 46Y NØ	D2	4D	12.0	S4	274.0	01.5.4	XX	1	NØ bII				
54X 46Y NØ	D2	4D	10.0	S4	277.3	01.5.4	HF	12	SØ bI				
54X 46Y NØ	D2	4D	10.0	S4	277.7	01.5.4	KV	1	SØ bI				
54X 46Y SØ	D3	4/5D	8.0	S4	279.3	01.5.4	HF	12	SØ aI				
54X 46Y SØ	D3	4/5D	8.0	S4	279.7	01.5.4	KV	5	SØ aI				
54X 46Y NØ	D3	4D	4.0	S4	281.3	01.5.4	HF	3	NØ bII				
54X 46Y NØ	D3	4D	4.0	S4	281.7	01.5.4	KV	1	NØ bII				
54X 46Y NØ	D3	4D	8.0	S4	282.1	01.5.4	BA	2	NØ aII				
54X 46Y NØ	D3	4D	8.0	S4	282.3	01.5.4	HF	9	NØ aII				
54X 46Y NØ	D3	4D	8.0	S4	282.6	01.5.4	KB	1	NØ aII				
54X 46Y NØ	D3	4D	8.0	S4	282.7	01.5.4	KV	6	NØ aII				
54X 46Y SØ	D4	4/5D	8.0	S4	285.3	01.5.4	HF	2	SØ aI				
54X 46Y SØ	D4	4/5D	8.0	S4	285.7	01.5.4	KV	1	SØ aI				
54X 46Y SØ	D4	4/5D	7.0	S4	288.3	01.5.4	HF	1	SØ bI				
54X 46Y SØ	D4	4/5D	7.0	S4	288.7	01.5.4	KV	3	SØ bI				
54X 46Y NØ	D4	5D	4.0	S4	290.3	01.5.4	HF	2	NØ aII				
54X 46Y NØ	D4	5D	4.0	S4	290.7	01.5.4	KV	4	NØ aII				
54X 46Y NØ	D4	5D	9.0	S4	291.3	01.5.4	HF	7	NØ bII				
54X 46Y NØ	D4	5D	9.0	S4	291.6	01.5.4	KB	1	NØ bII				
54X 46Y NØ	D4	5D	9.0	S4	291.7	01.5.4	KV	11	NØ bII				
54X 46Y ØØ	D5	5D	7.0	S4	294.3	01.5.4	HF	4					
54X 46Y ØØ	D5	5D	7.0	S4	294.6	01.5.4	KB	1					
54X 46Y ØØ	D5	5D	7.0	S4	294.7	01.5.4	KV	8					
54X 46Y ØØ	e1	5E	7.0	S4	295.3	01.5.4	HF	1					
54X 46Y ØØ	e1	5E	7.0	S4	295.6	01.5.4	KB	2					
54X 46Y ØØ	e1	5E	7.0	S4	295.7	01.5.4	KV	5					
54X 49Y	b1	1B	12.0	S4	297.3	01.5.4	HF	8					
54X 49Y	b1	1B	12.0	S4	297.5	01.5.4	HR	1					
54X 49Y	b1	1B	12.0	S4	297.7	01.5.4	KV	34					
54X 49Y	b1	1B	12.0	S4	297.8	01.5.4	SF	3					
54X 49Y	c1	1C	52.0	S4	299.3	01.5.4	HF	78					
54X 49Y	c1	1C	52.0	S4	299.5	01.5.4	HR	7					
54X 49Y	c1	1C	52.0	S4	299.7	01.5.4	KV	237					
54X 49Y	c1	1C	52.0	S4	299.8	01.5.4	SF	28					
54X 49Y	c1	1C	52.0	S4	299.9	01.5.4	SL	9					

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD. LAG	GRAV. LAG	STRAT. LAG	ANT. GRAV. LITER	GRAV. TEKNIKK	FUNN STRUK. NR.	GJENSTANDS TYPE	RETUSJ DEL	RÅSTOFF	ANT.	KOMMENTARER
54X 49Y	c2	1C		31.0	S4	309.1	01.5.4	BA		2	
54X 49Y	c2	1C		31.0	S4	309.3	01.5.4	HF		11	
54X 49Y	c2	1C		31.0	S4	309.5	01.5.4	HR		2	
54X 49Y	c2	1C		31.0	S4	309.7	01.5.4	KV		62	
54X 49Y	c2	1C		31.0	S4	309.8	01.5.4	SF		13	
54X 49Y	c2	1C		31.0	S4	309.9	01.5.4	SL		6	
54X 49Y	d1	2D		50.0	S4	313.1	01.5.4	BA		2	
54X 49Y	d1	2D		50.0	S4	313.3	01.5.4	HF		17	
54X 49Y	d1	2D		50.0	S4	313.5	01.5.4	HR		5	
54X 49Y	d1	2D		50.0	S4	313.7	01.5.4	KV		55	
54X 49Y	d1	2D		50.0	S4	313.8	01.5.4	SF		14	
54X 49Y	d1	2D		50.0	S4	313.9	01.5.4	SL		29	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	317.1	01.5.4	BA		3	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	317.3	01.5.4	HF		19	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	317.4	01.5.4	HM		1	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	317.5	01.5.4	HR		18	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	317.6	01.5.4	KB		1	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	317.7	01.5.4	KV		17	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	317.8	01.5.4	SF		24	
54X 49Y	d2	2D		60.0	S4	317.9	01.5.4	SL		8	
54X 49Y	d3	3D		56.0	S4	333.1	01.5.4	BA		2	
54X 49Y	d3	3D		56.0	S4	333.3	01.5.4	HF		40	
54X 49Y	d3	3D		56.0	S4	333.5	01.5.4	HR		23	
54X 49Y	d3	3D		56.0	S4	333.7	01.5.4	kv		15	
54X 49Y	d3	3D		56.0	S4	333.8	01.5.4	SF		29	
54X 49Y	d3	3D		56.0	S4	333.9	01.5.4	SL		6	
54X 49Y	d4	3D		58.0	S4	346.3	01.5.4	HF		70	
54X 49Y	d4	3D		58.0	S4	346.5	01.5.4	HR		22	
54X 49Y	d4	3D		58.0	S4	346.7	01.5.4	KV		12	
54X 49Y	d4	3D		58.0	S4	346.8	01.5.4	SF		14	
54X 49Y	d4	3D		58.0	S4	346.9	01.5.4	SL		1	
54X 49Y	d5	4D		48.0	S4	356.1	01.5.4	BA		1	
54X 49Y	d5	4D		48.0	S4	356.3	01.5.4	HF		80	
54X 49Y	d5	4D		48.0	S4	356.4	01.5.4	HM		1	
54X 49Y	d5	4D		48.0	S4	356.7	01.5.4	KV		29	
54X 49Y	d2	4D		48.0	S4	356.8	01.5.4	SF		7	
54X 49Y	e1	4E		37.0	S4	361.3	01.5.4	HF		32	
54X 49Y	e1	4E		37.0	S4	361.4	01.5.4	HM		5	
54X 49Y	e1	4E		37.0	S4	361.7	01.5.4	KV		24	
54X 49Y	e2	5E		34.0	S4	368.1	01.5.4	BA		2	
54X 49Y	e2	5E		34.0	S4	368.3	01.5.4	HF		2	
54X 49Y	e2	5E		34.0	S4	368.4	01.5.4	HM		2	
54X 49Y	e2	5E		34.0	S4	368.7	01.5.4	KV		22	
54X 49Y	e2	5E		34.0	S4	368.8	01.5.4	SF		1	
54X 49Y	e3	5E		22.0	S4	371.3	01.5.4	HF		3	
54X 49Y	e3	5E		22.0	S4	371.4	01.5.4	HM		1	
54X 49Y	e3	5E		22.0	S4	371.7	01.5.4	KV		20	
54X 53Y SS	b2	1B		44.0	S4	371.3	01.5.4	HF		4	
54X 53Y SS	b2	1B		44.0	S4	371.5	01.5.4	HR		4	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE						
54X 53Y SS	b2	1B		44.0	S4	371.7	01.5.4		KV			4	
54X 53Y SS	c1	1C		34.0	S4	375.1	01.5.4		BA			2	
54X 53Y SS	c1	1C		34.0	S4	375.3	01.5.4		HF			29	
54X 53Y SS	c1	1C		34.0	S4	375.4	01.5.4		HM			2	
54X 53Y SS	c1	1C		34.0	S4	375.5	01.5.4		HR			7	
54X 53Y SS	c1	1C		34.0	S4	375.7	01.5.4		KV			20	
54X 53Y SS	c1	1C		34.0	S4	375.8	01.5.4		SF			4	
54X 53Y SS	c2	1C		13.0	S4	380.3	01.5.4		HF			4	
54X 53Y SS	c2	1C		13.0	S4	380.5	01.5.4		HR			4	
54X 53Y SS	c2	1C		13.0	S4	380.6	01.5.4		KB			1	
54X 53Y SS	c2	1C		13.0	S4	380.7	01.5.4		KV			3	
54X 53Y SS	c2	1C		13.0	S4	380.8	01.5.4		SF			2	
54X 53Y SS	d2I	1C		32.0	S4	384.3	01.5.4		HF			8	
54X 53Y SS	d2I	1C		32.0	S4	384.5	01.5.4		HR			6	
54X 53Y SS	d2I	1C		32.0	S4	384.7	01.5.4		KV			3	
54X 53Y SS	d2I	1C		32.0	S4	384.8	01.5.4		SF			4	
54X 53Y SS	d2I	1C		32.0	S4	384.9	01.5.4		SL			1	
54X 53Y SS	d2II	1C		20.0	S4	390.3	01.5.4		HF			8	
54X 53Y SS	d2II	1C		20.0	S4	390.5	01.5.4		HR			2	
54X 53Y SS	d2II	1C		20.0	S4	390.7	01.5.4		KV			1	
54X 53Y SS	d2II	1C		20.0	S4	390.8	01.5.4		SF			3	
54X 53Y SS	d2III	1C		26.0	S4	395.1	01.5.4		BA			1	
54X 53Y SS	d2III	1C		26.0	S4	395.3	01.5.4		HF			5	
54X 53Y SS	d2III	1C		26.0	S4	395.5	01.5.4		HR			1	
54X 53Y SS	d2III	1C		26.0	S4	395.8	01.5.4		SF			3	
54X 53Y SS	d2III	1C		26.0	S4	395.9	01.5.4		SL			4	
55X 46Y NN	c1	1C		35.0	S4	399.1	01.5.4		BA			1	
55X 46Y NN	c1	1C		35.0	S4	399.3	01.5.4		HF			101	
55X 46Y NN	c1	1C		35.0	S4	399.4	01.5.4		HM			3	
55X 46Y NN	c1	1C		35.0	S4	399.5	01.5.4		HR			12	
55X 46Y NN	c1	1C		35.0	S4	399.7	01.5.4		KV			87	
55X 46Y NN	c1	1C		35.0	S4	399.8	01.5.4		SF			4	
55X 46Y NN	c2	1C		34.0	S4	411.3	01.5.4		HF			69	
55X 46Y NN	c2	1C		34.0	S4	411.4	01.5.4		HM			2	
55X 46Y NN	c2	1C		34.0	S4	411.5	01.5.4		HR			8	
55X 46Y NN	c2	1C		34.0	S4	411.7	01.5.4		KV			37	
55X 46Y NN	c2	1C		34.0	S4	411.8	01.5.4		SF			4	
55X 46Y NN	c3	1C		22.0	S4	418.1	01.5.4		BA			1	
55X 46Y NN	c3	1C		22.0	S4	418.3	01.5.4		HF			26	
55X 46Y NN	c3	1C		22.0	S4	418.4	01.5.4		HM			2	
55X 46Y NN	c3	1C		22.0	S4	418.7	01.5.4		KV			22	
55X 46Y NN	c3	1C		22.0	S4	418.8	01.5.4		SF			2	
55X 46Y NN	d1	4/5D		24.0	S4	425.1	01.5.4		BA			1	
55X 46Y NN	d1	4/5D		24.0	S4	425.2	01.5.4		HA			1	
55X 46Y NN	d1	4/5D		24.0	S4	425.3	01.5.4		HF			15	
55X 46Y NN	d1	4/5D		24.0	S4	425.5	01.5.4		HR			1	
55X 46Y NN	d1	4/5D		24.0	S4	425.6	01.5.4		KB			2	
55X 46Y NN	d1	4/5D		24.0	S4	425.7	01.5.4		KV			23	
55X 46Y NN	d1	4/5D		24.0	S4	425.8	01.5.4		SF			1	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG	LAG	LITER	TEKNIKK	NR.	TYPE						
55X 46Y NN	d2	5D		50.0	S4	430.1	01.5.4		BA			4	
55X 46Y NN	d2	5D		50.0	S4	430.3	01.5.4		HF			18	
55X 46Y NN	d2	5D		50.0	S4	430.4	01.5.4		HM			2	
55X 46Y NN	d2	5D		50.0	S4	430.6	01.5.4		KB			3	
55X 46Y NN	d2	5D		50.0	S4	430.7	01.5.4		KV			140	
55X 46Y NN	d2	5D		50.0	S4	430.0	01.5.4		XX			4	
55X 46Y NN	e1	5E		51.0	S4	439.1	01.5.4		BA			2	
55X 46Y NN	e1	5E		51.0	S4	439.3	01.5.4		HF			17	
55X 46Y NN	e1	5E		51.0	S4	439.4	01.5.4		HM			1	
55X 46Y NN	e1	5E		51.0	S4	439.6	01.5.4		KB			9	
55X 46Y NN	e1	5E		51.0	S4	439.7	01.5.4		KV			159	
55X 46Y NN	e2	5E		40.0	S4	447.3	01.5.4		HF			34	
55X 46Y NN	e2	5E		40.0	S4	447.4	01.5.4		HM			8	
55X 46Y NN	e2	5E		40.0	S4	447.6	01.5.4		KB			10	
55X 46Y NN	e2	5E		40.0	S4	447.7	01.5.4		KV			105	
55X 46Y NN	e3	5E		55.0	S4	456.3	01.5.4		HF			6	
55X 46Y NN	e3	5E		55.0	S4	456.4	01.5.4		HM			1	
55X 46Y NN	e3	5E		55.0	S4	456.7	01.5.4		KV			28	
55X 47Y NN	c1	1C		30.0	S4	460.3	01.5.4		HF			52	
55X 47Y NN	c1	1C		30.0	S4	460.5	01.5.4		HR			13	
55X 47Y NN	c1	1C		30.0	S4	460.6	01.5.4		KB			2	
55X 47Y NN	c1	1C		30.0	S4	460.7	01.5.4		KV			35	
55X 47Y NN	c1	1C		30.0	S4	460.8	01.5.4		SF			9	
55X 47Y NN	c2	1C		25.0	S4	471.3	01.5.4		HF			8	
55X 47Y NN	c2	1C		25.0	S4	471.5	01.5.4		HR			10	
55X 47Y NN	c2	1C		25.0	S4	471.7	01.5.4		KV			9	
55X 47Y NN	c2	1C		25.0	S4	471.8	01.5.4		SF			11	
55X 47Y NN	d1	1C		25.0	S4	477.3	01.5.4		HF			7	
55X 47Y NN	d1	1C		25.0	S4	477.5	01.5.4		HR			9	
55X 47Y NN	d1	1C		25.0	S4	477.7	01.5.4		KV			4	
55X 47Y NN	d2	4D		35.0	S4	477.3	01.5.4		HF			11	
55X 47Y NN	d2	4D		35.0	S4	477.7	01.5.4		KV			5	
55X 47Y NN	d3	4D		25.0	S4	489.3	01.5.4		HF			28	
55X 47Y NN	d3	4D		25.0	S4	489.7	01.5.4		KV			9	
55X 47Y NN	d4	4D		30.0	S4	494.3	01.5.4		HF			55	
55X 47Y NN	d4	4D		30.0	S4	494.7	01.5.4		KV			21	
55X 47Y NN	d5	5E		30.0	S4	503.3	01.5.4		HF			33	
55X 47Y NN	d5	5E		30.0	S4	503.6	01.5.4		KB			4	
55X 47Y NN	d5	5E		30.0	S4	503.7	01.5.4		KV			64	
55X 47Y NN	d6	5E		25.0	S4	508.1	01.5.4		BA			1	
55X 47Y NN	d6	5E		25.0	S4	508.3	01.5.4		HF			8	
55X 47Y NN	d6	5E		25.0	S4	508.4	01.5.4		HM			1	
55X 47Y NN	d6	5E		25.0	S4	508.6	01.5.4		KB			2	
55X 47Y NN	d6	5E		25.0	S4	508.7	01.5.4		KV			37	
55X 47Y NN	d7	5E		25.0	S4	512.1	01.5.4		BA			1	
55X 47Y NN	d7	5E		25.0	S4	512.3	01.5.4		HF			9	
55X 47Y NN	d7	5E		25.0	S4	512.7	01.5.4		KV			10	
58X 45Y SV	c1	1C		10.0	S4	514.3	01.5.4		HF			10	
58X 45Y SV	c1	1C		10.0	S4	514.6	01.5.4		KB			2	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD.	GRAV.	STRAT.	ANT.	GRAV.	FUNN	STRUK.	GJENSTANDS	RETUSJ	DEL	RASTOFF	ANT.	KOMMENTARER
	LAG	LAG		LITER	TEKNIKK	NR.		TYPE					
58X 45Y	SV	c1	1C	10.0	S4	514.7	01.5.4		KV			17	
58X 45Y	SV	c2	1C	10.0	S4	518.3	01.5.4		HF			9	
58X 45Y	SV	c2	1C	10.0	S4	518.6	01.5.4		KB			2	
58X 45Y	SV	c2	1C	10.0	S4	518.7	01.5.4		KV			17	
58X 45Y	SV	c2	1C	9.0	S4	521.0	01.5.4					0	
58X 45Y	SV	e1	5E	13.0	S4	523.1	01.5.4		BA			1	
58X 45Y	SV	e1	5E	13.0	S4	523.3	01.5.4		HF			2	
58X 45Y	SV	e1	5E	13.0	S4	523.7	01.5.4		KV			3	
58X 45Y	SV	e2	5E	15.0	S4	524.3	01.5.4		HF			1	
58X 45Y	SV	e2	5E	15.0	S4	524.7	01.5.4		KV			2	
55X 46Y	NN	c2d12	1C	36.0	S4	526.3	1	01.5.4	HF			17	
55X 46Y	NN	c2d12	1C	36.0	S4	526.4	1	01.5.4	HM			1	
55X 46Y	NN	c2d12	1C	36.0	S4	526.5	1	01.5.4	HR			2	
55X 46Y	NN	c2d12	1C	36.0	S4	526.7	1	01.5.4	KV			11	
55X 46Y	NN	c2d12	1C	36.0	S4	526.9	1	01.5.4	SL			2	
54X 45Y				0.0	S4	531.7	2	01.5.4	KV			1	
53X 45Y			1C	45.0	S4	532.1	3	01.5.4	BA			2	
53X 45Y			1C	45.0	S4	532.3	3	01.5.4	HF			18	
53X 45Y			1C	45.0	S4	532.4	3	01.5.4	HM			1	
53X 45Y			1C	45.0	S4	532.5	3	01.5.4	HR			5	
53X 45Y			1C	45.0	S4	532.6	3	01.5.4	KB			1	
53X 45Y			1C	45.0	S4	532.7	3	01.5.4	KV			22	
54X 53Y	1	1C	1C	30.0	S4	537.1	4	01.5.4	BA			1	
54X 53Y	1	1C	1C	30.0	S4	537.3	4	01.5.4	HF			3	
54X 53Y	1	1C	1C	30.0	S4	537.8	4	01.5.4	SF			2	
54X 45Y		1C		0.0	S4	541.5	6	01.5.4	HR			1	
54X 45Y		1C		0.0	S4	541.7	6	01.5.4	KV			1	
54X 45Y		1C		0.0	S4	543.3	7	01.5.4	HF			1	
54X 45Y		1C		0.0	S4	543.7	7	01.5.4	KV			2	
54X 45Y		1C		0.0	S4	543.8	7	01.5.4	SF			3	
54X 46Y		1C		0.0	S4	544.3	8	01.5.4	HF			1	
54X 46Y		1C		0.0	S4	544.7	8	01.5.4	KV			3	
54X 46Y		1C		0.0	S4	544.8	8	01.5.4	SF			2	
54X 46Y	omk	5D		2.0	S4	545.3	11	01.5.4	HF			3	
54X 46Y	omk	5D		2.0	S4	545.7	11	01.5.4	KV			7	
54X 46Y	und	5E		7.0	S4	546.3	11	01.5.4	HF			11	
54X 46Y	und	5E		7.0	S4	546.6	11	01.5.4	KB			1	
54X 46Y	und	5E		7.0	S4	546.7	11	01.5.4	KV			17	
53X 48Y		4D		25.0	S4	595.3	63U	01.5.4	HF			8	
53X 48Y		4D		25.0	S4	595.7	63U	01.5.4	KV			3	
53X 48Y		4D		30.0	S4	596.3	63	01.5.4	HF			11	
53X 48Y		4D		30.0	S4	596.7	63	01.5.4	KV			11	
N-GRøF				0.0	G	550.3		01.5.4	HF			9	
N-GRøF				0.0	G	550.7		01.5.4	KV			13	
ø-GRøF				0.0	G	556.3		01.5.4	HF			6	
ø-GRøF				0.0	G	556.5		01.5.4	HR			1	
ø-GRøF				0.0	G	556.7		01.5.4	KV			8	
S-GRøF				0.0	G	566.3		01.5.4	HF			5	
S-GRøF				0.0	G	566.4		01.5.4	HM			1	

FUNNKATALOG
LOK.SNEKKEVIK 1. B-14189

RUTE	KVAD. GRAV. STRAT. ANT. GRAV.	FUNN STRUK. GJENSTANDS RETUSJ DEL RASTOFF ANT. KOMMENTARER
LAG LAG LITER TEKNIKK	NR.	TYPE

S-GRøF	0.0 G	566.5	01.5.4	HR	1	
S-GRøF	0.0 G	566.7	01.5.4	KV	5	
V-GRøF	0.0 G	571.3	01.5.4	HF	7	
V-GRøF	0.0 G	571.4	01.5.4	HM	1	
V-GRøF	0.0 G	571.5	01.5.4	HR	3	
V-GRøF	0.0 G	571.7	01.5.4	KV	23	
53X 46Y Nø	10.0 S4	580.3	SI	01.5.4	HF	10
53X 46Y Nø	10.0 S4	580.7	SI	01.5.4	KV	1
53X 46Y Nø	10.0 S4	584.3	SII	01.5.4	HF	12
53X 46Y Nø	10.0 S4	584.4	SII	01.5.4	HM	2
53X 46Y Nø	10.0 S4	584.7	SII	01.5.4	KV	4
53X 46Y Nø	10.0 S4	584.0	SII	01.5.4	XX	1
FELT S2	1C	0.0 K	599.3	01.5.4	HF	3
FELT S2	1C	0.0 K	599.4	01.5.4	HM	1
FELT S2	1C	0.0 K	599.5	01.5.4	HR	1
FELT S2	1C	0.0 K	599.6	01.5.4	KB	1
FELT S2	1C	0.0 K	599.7	01.5.4	KV	3
FELT Nø	1C	0.0 K	616.4	01.5.4	HM	1
FELT Nø	1C	0.0 K	616.7	01.5.4	KV	2

*** Total ***

7063

FUNN OVERSIKT

LOK SNEKKEVIK 1.
B 14189

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG

AVSLAG</

B-14189

Lok. Snekkevik 1., Hopland, Austrheim k., Hordaland. Utgravet i 1987-88 av Knut Andreas Bergsvik. Innbetetn. i top. ark. 5 1/4 m av lokaliteten ble gravet ut stratigrafisk med sålding. ca. 70 m ble flategravet uten sålding. Lokaliteten hadde 4 faser fra steinalder, en tidlig senmesolitisk (SM1) uten kulturlag, en sen senmesolitisk (SM2), en tidlig neolitisk (TN) og en mellom neolitisk (MN), alle med kulturlag. Det ble funnet to mulige graver i den eldste mesolitiske fasen. Over kulturlaget lå et dyrkingslag med en del strukturer (stolpehull, ildsteder) fra bronsealder/keltertid (BA/KT). Lokaliteten dekket totalt ca. 250 m .

14c dateringer: Fase SM1: T-8069: 6920±90 bp, T-7640: 5780±120 bp.
Fase SM2: T- 8070: 5210±180 bp, T-7644: 5170±100 bp, Fase TN: T-7643: 4800±120 bp, Fase MN: T-7641: 4600±90 bp, fase BA/KT: T-7642: 2160±70 bp.

Gjenstandsmateriale

Materiale fra sikker tidlig senmesolitisk kontekst

Gjenstand	Råstoff	Antall
Avslag og biter	Bergarter andre	15
Avslag og biter	Flint	162
Avslag og biter	Mylonitt	15
Avslag og biter	Bergkrystall	35
Avslag og biter	Kvarts/kvartsitt	679
Avslag og biter	Skifer	1
Vanlige flekker > 12mm	Flint	2
Småflekker 8> <12 mm.	Flint	13
Småflekker 8> <12 mm.	Gråbl mylonitt	1
Småflekker 8> <12 mm.	Blålig fin kvartsitt	3
Småflekker 8> <12 mm.	Hvit fin kvartsitt	2
Mikroflekker <8mm	Flint	10
Mikroflekker <8mm	Gråblå mylonitt	1
Mikroflekker <8mm	Kvartsitt finkornet	2
Mikroflekker <8mm	Hvit fin kvartsitt	5
Mikroflekker <8mm	Bergkrystall	7
Ryggflekker	Flint	1
Andre særlige kjernefragmenter	Flint	2
Andre særlige kjernefragmenter	Hvit fin kvartsitt	1
Sylindriske kjerner	Rhyolitt	1
Andre kjerner med to plattformer	Bergkrystall	1
Tilslåtte uslipte meisler/emner	Bergart grønnstein	1
Eneggete skiferkniver	Grønnstein	1
Retusjerte mikroavslag	Flint	3
Småflekker m/ konveks retusj	Flint	1
Knakkesteiner	Bergarter andre	1
Rund glatt stein ("kosestein")	Bergarter andre	1
Skifer prener	Bergkrystall	1
** Subtotal **		961

Materiale fra sikker sen senmesolitisk kontekst

Gjenstand	Råstoff	Antall
Avslag og biter	Bergarter andre	2
Avslag og biter	Flint	276
Avslag og biter	Mylonitt	5
Avslag og biter	Bergkrystall	5
Avslag og biter	Kvarts/kvartsitt	119
Vanlige flekker > 12mm	Flint	4
Småflekker 8> <12 mm.	Flint	9
Småflekker 8> <12 mm.	Rhyolitt	1
Småflekker 8> <12 mm.	Bergkrystall	1
Mikroflekker <8mm	Flint	28
Mikroflekker <8mm	Hvit fin kvartsitt	1
Andre særlige kjernefragmenter	Flint	1
Avslag av slipt gjenstand	Bergarter andre	1
Avslag av slipt bergartsgjenstand	Bergarter andre	2
Avslag av slipt bergartsgjenstand	Bergart diabas	2
Avslag av slipt bergartsgjenstand	Bergart grnnstein	1
Platekniver	Grågrønn skifer	6
Skiferspisser - slipte emner	Grågrønn skifer	1
Retusjerte makroavslag	Flint	6
Retusjerte avslag	Flint	1
Søkker m/ fure	Kleber	1
Slipeplater	Sandstein	1
Rund glatt stein ("kosestein")	Bergarter andre	2
Pimpstein m/ slipespor	Pimpestein	1
Fiskekroker, bein	Bergart	1
** Subtotal **		478

Materiale i sikker tidligneutolitisk kontekst

Gjenstand	Råstoff	Antall
Avslag og biter	Flint	156
Avslag og biter	Mylonitt	4
Avslag og biter	Rhyolitt	128
Avslag og biter	Kvarts/kvartsitt	28
Avslag og biter	Skifer	22
Avslag og biter	Labradoritt	1
Vanlige flekker > 12mm	Flint	5
Vanlige flekker > 12mm	Rhyolitt	1
Vanlige flekker > 12mm	Grov blå kvartsitt	
Småflekker 8> <12 mm.	Flint	
Småflekker 8> <12 mm.	Rhyolitt	12
Mikroflekker <8mm	Flint	3
Mikroflekker <8mm	Rhyolitt	1
Andre særlige kjernefragmenter	Rhyolitt	8
Sylindriske kjerner	Rhyolitt	3
A-pil	Rhyolitt	1
Skiferspisser m/ rhombisk bladsn.	Labradoritt	1
Retusjerte makroavslag	Flint	
Retusjerte makroavslag	Hvit fin kvartsitt	1

Retusjerte avslag	Flint	2
Retusjerte avslag	Gråblå mylonitt	1
Retusjerte avslag	Rhyolitt	1
Vanlige flekker m/ konveks retusj	Flint	1
Småflekker m/ konveks retusj	Flint	2

**** Subtotal ****

389

Materiale fra sikker mellomneolitisk kontekst

Gjenstand	Råstoff	Antall
Avslag og biter	Bergarter andre	5
Avslag og biter	Flint	36
Avslag og biter	Mylonitt	1
Avslag og biter	Rhyolitt	
Avslag og biter	Bergkrystall	1
Avslag og biter	Kvarts/kvartsitt	72
Avslag og biter	Skifer	45
Avslag og biter	Labradoritt	37
Vanlige flekker > 12mm	Flint	1
Avslag av slipt bergartsgjenstand	Bergarter andre	1
Avslag av slipt bergartsgjenstand	Bergart grønnstein	2
Skiferspisser m/ rombisk bladsn.	Grågrønn skifer	2
Skiferspisser m/ rombisk bladsn.	Kleber	1
Skiferspisser m/ planokonv. bladsn.	Grågrønn skifer	1
Skiferspisser - slipte emner	Grågrønn skifer	5
Skiferspisser - hugde emner	Grågrønn skifer	2
Retusjerte avslag	Flint	3
Retusjerte mikroavslag	Flint	1
Vanlige flekker m/ konveks retusj	Rhyolitt	1
Retusjerte ryggflekker	Flint	1
Slipeplater	Sandstein	1
Pimpstein	Pimpestein	1

**** Subtotal ****

243

Materiale fra blandet kontekst

Gjenstand	Råstoff	Antall
Avslag og biter	Bergarter andre	40
Avslag og biter	Flint	1723
Avslag og biter	Mylonitt	35
Avslag og biter	Rhyolitt	349
Avslag og biter	Bergkrystall	32
Avslag og biter	Kvarts/kvartsitt	2013
Avslag og biter	Skifer	193
Avslag og biter	Labradoritt	67
Vanlige flekker > 12mm	Flint	21
Vanlige flekker > 12mm	Gråblå mylonitt	1
Vanlige flekker > 12mm	Rhyolitt	10
Vanlige flekker > 12mm	Hvit fin kvartsitt	2
Småflekker 8> <12 mm.	Flint	53

Småflekker 8> <12 mm.	Mylonitt	1
Småflekker 8> <12 mm.	Gråblå mylonitt	1
Småflekker 8> <12 mm.	Rhyolitt	20
Småflekker 8> <12 mm.	Kvartsitt finkornet	3
Småflekker 8> <12 mm.	Blålig fin kvartsitt	1
Mikroflekker <8mm	Flint	105
Mikroflekker <8mm	Rhyolitt	3
Mikroflekker <8mm	Kvartsitt finkornet	1
Mikroflekker <8mm	Hvit grov kvartsitt	1
Ryggflekker	Flint	3
Ryggflekker	Rhyolitt	1
Ryggflekker	Bergkrystall	1
Andre særlige kjernefragmenter	Flint	7
Andre særlige kjernefragmenter	Rhyolitt	3
Avslag av slipt bergartsgjenstand	Bergarter andre	3
Avslag av slipt bergartsgjenstand	Bergart grønnstein	16
Koniske kjerner	Rhyolitt	1
Håndtakskjerner	Flint	1
Ensidige kjerner med en plattform	Bergarter andre	1
Ensidige kjerner med en plattform	Flint	3
Ensidige kjerner med en plattform	Rhyolitt	1
Andre kjerner med en plattform	Flint	2
Andre kjerner med en plattform	Rhyolitt	1
Sylindriske kjerner	Flint	2
Sylindriske kjerner	Rhyolitt	4
Sylindriske kjerner	Hvit fin kvartsitt	1
Ensidige kjerner med to plattformer	Flint	1
Bipolare kjerner	Flint	3
Bipolare kjerner	Rhyolitt	2
Andre kjerner	Flint	1
Tilslåtte uslipte meisler/emner	Bergart grønnstein	1
Tilslåtte eggslipte økser	Bergart grønnstein	1
Økser av vestlands/vespestadtypen	Bergarter andre	2
Flatovale økser	Bergart grønnstein	1
Andre bergartsøkser uten skafthull	Bergarter andre	1
Andre bergartsøkser uten skafthull	Bergart diabas	1
Meisler av vestlands/vespestadtypen	Bergart grønnstein	1
Skiferkniver/spyspisser	Grågrønn skifer	1
Rett tverregget pil	Flint	2
Skjevt tverregget pil	Flint	1
A-pil	Flint	1
A-pil	Rhyolitt	7
A-pil	Gråblå fin kvartsitt	1
B-pil	Flint	1
Bladformede overflateretusjerte spisser	Kvartsitt finkornet	1
Bladformede overflateretusjerte spisser	Hvit fin kvartsitt	1
Avslagsborspisser	Flint	1
Flekkeborspisser	Flint	2
Skiverspisser m/ spissovalt bladsn.	Skiferaktige materialer	1
Skiverspisser m/ spissovalt bladsn.	Labradoritt	2
Skiverspisser m/ spissovalt bladsn.	Grågrønn skifer	3
Skiverspisser m/ spissovalt bladsn.	Rød skifer	2
Skiferspisser m/ rombisk bladsn.	Skiferaktige materialer	1
Skiferspisser m/ rombisk bladsn.	Grågrønn skifer	12
Skiferspisser m/ planokonv. bladsn.	Labradoritt	2
Skiferspisser - slipte emner	Grågrønn skifer	22

Skiferspisser - slipte emner	Rød skifer	3
Skiferspisser - hugde emner	Labradoritt	3
Skiferspisser - hugde emner	Grågrønn skifer	4
Skiferspisser - halfabrikata	Grågrønn skifer	2
Skiferspisser m/ andre bladsn.	Grågrønn skifer	1
Skiveskrapere	Flint	1
Retusjerte makroavslag	Flint	42
Retusjerte makroavslag	Rhyolitt	4
Retusjerte makroavslag	Kvartsitt finkornet	2
Retusjerte makroavslag	Gråblå fin kvartsitt	1
Retusjerte makroavslag	Hvit fin kvartsitt	1
Retusjerte avslag	Flint	19
Retusjerte avslag	Rhyolitt	3
Retusjerte mikroavslag	Flint	3
Vanlige flekker m/ konveks retusj	Flint	9
Vanlige flekker m/ konveks retusj	Rhyolitt	1
Småflekke m/ konveks retusj	Flint	14
Småflekke m/ konveks retusj	Rhyolitt	1
Mikroflekke m/ konveks retusj	Flint	1
Retusjerte ryggflekke	Flint	1
Skker m/ fure	Kleber	1
Slipeplater	Sandstein	30
Knakkesteiner	Bergarter andre	2
Rund glatt stein ("kosestein")	Bergarter andre	1
Malestein	Bergarter andre	6
Malestein	Sandstein	10
Pimpstein	Pimpestein	6
Pimpstein m/ slipespor	Pimpestein	5
Ski fer prener	Bergkrystall	3
Keramikk, bukskår	Kleber	1
Subtotal		4986
Total B-14189		7064

Lok. Snekkervik 1 - 1988

B 14189

- Søknader om radiologiske dateringer
- Oversikt over 14c uttak 1987-88
- Struktur liste 1987-88
- Plantegninger 1988 - 7-16
- Profiltegnning 1.



Deres ref.

Vår ref.

BERGEN, 30/10 - 1987

Laboratoriet for Radiologisk Datering
Avdeling for fysikk og matematikk,
7034 TRONDHEIM - NTH

RADIOLOGISKE DATERINGER - BETALT OPPDRAG

Vedlagt følger hovedformular og spesifikasjonsskjema for 5 - fem dateringsprøver tatt i forbindelse med utgravingen av lok. Snekkevik l., i Austrheim kommune, Hordaland. Utgravingen inngår i prosjektet Fosnstraumen bru m/veg, jmfør Kotedalen -undersøkelsene.

Prøvene ønskes datert så tidlig som mulig, helst innen 31/12, da gravingsrapporten beregnes ferdig ved utgangen av januar 1988.

Med vennlig hilsen

Knut Andreas Bergsykk
Knut Andreas Bergsykk

Vedlegg; 1. Skisse ove utgravingsområdet med prøveuttakene inntegnet.
2. ØK kart 1:5000 med lokaliteten inntegnet.



Adr.: Avdeling for fysikk og matematikk
7034 Trondheim - NTH, Tlf.: (07) 59 33 10

FORSLAG OM ^{14}C -DATERING

(se rettleiding på baksiden)

1. Søkerens navn Knut Andreas Bergsvik Stilling Student
Adresse Histørisk Museum, Frieles gt. 3, 5007 BERGEN.
..... Telefon 05/212945
Ansvarlig vegleder (for studenter) Asle Bruen Olsen
Er søknaden personlig: ☐ På vegne av Institusjon: ☒
2. Prøvematerialets art Trekull og forkullede nøtteskall
Funnsted (kommune, fylke) Lok. Snekkevik, Austheim, Hordaland
3. Antall dateringer 5 Prioriteringsrekkefølge 5 2 4 3 1
.....
4. Redegjør for formålet med datering. Vurder evt. tidligere dateringer for samme formål, og oppgi forslagsnummer (DF-) for disse dateringene.

Formålet med dateringene er å teste den typologisk- stratigrafiske tolkingen av de ulike fasene på Lok. Snekkevik 1.

(Se spesifikasjonsskjema)

5. Prosjektets finansieringskilder: ☐ NAVF ☐ Univ., høyskole, off. museum
Statens Vegvesen. Dateringene inngår i prosjektet
☒ Andre (spesifiser) Fosnstraumen bru m./veg, Jamf. Kotedalen undersøkelsene.
6. Har søkeren fått utført dateringer siste 5 år? ☒ nei ☐ ja
Oppgi i så fall DF-nr. og hvor resultatene evt. er publisert:

Bergen, 30/10-87.
Dato Underskrift søker Underskrift vegleder

Spesifikasjon for prøve for ^{14}C -datering
(se rettledning på baksiden)

1. Oppdragsgiver ... Knut Andreas Bergsvik
2. Prøvematerialets art ... Trekull Mengde (g) ... 10,08 g
3. Mengdeklassifisering (må angis - se baksiden) A ☒ B ☐ C ☐
4. Prøvens merke ... Trekullprøve (1) Fase I
5. Prøven funnet av ... Asle Bruen Olsen Tidspunkt ... 13/10 - 87
6. Funnsted Lok. Snekkevik, Austheim kommune, Hordaland.
7. Greenwichkoordinater. Lengde 4 gr. 58 min. Øst Bredde 60 gr. 44 min. Nord.
8. Formålet med denne datering og nærmere beskrivelse av funnforhold.

Formålet med prøven er å få en kontekstmessig datering av fase I på boplassen. Prøven er tatt fra sikker ildstedskontekst i rute 55x 46y. Ildstedet er foreløpig typologisk og stratigrafisk datert til en fase yngre enn æstetalsaktiviteten på boplassen, og kan assosieres med et jordbrukslag (Fase I), som isolerer denne. Jordbruksfasen dateres foreløpig til bronsealder, på grunn av flatretusjert pilspiss av kvartsitt funnet i dette. Dateringen på kullet fra ildstedet vil derfor tidfeste fase I.

9. Beskrivelse av prøvematerialet.

Prøven består av 0,5 - 1,5 cm store kullbiter. Uttaket er tatt med tanke på å minske feilkildene nevnt i form. 1.
Prøven er tatt ut fra 18 l. såldet masse, og dens stratigrafiske kontekst er meget god.

10. Antatt alder, evt. i henhold til tidligere datering:

Tidsperiode: Bronsealder Alder B.P.: ca. 3500

11. Prøvens behandling før den ble sendt til laboratoriet:

Vasking, tørking og rensing. Pakket i rene poser.

12. Ønskes eventuelt restmateriale i retur?

13. Eventuelle andre opplysninger, f.eks. om artsbestemmelse av tre og trekull:

Treartsbestemmelse av trekull ønskes.

Spesifikasjon for prøve for ^{14}C -datering
(se rettledning på baksiden)

1. Oppdragsgiver .. Knut Andreas Bergsvik
2. Prøvematerialets art .. Treull .. Mengde (g) ... 3,54g
3. Mengdeklassifisering (må angis - se baksiden) .. A ☐ B ☒ C ☐ ..
4. Prøvens merke .. Treullprøve ② .. Fase II
5. Prøven funnet av .. Randi Barndon .. Tidspunkt .. 15/10-87
6. Funnsted .. Lok. Snekkevik 1. Austrheim kommune, Hordaland
7. Greenwichkoordinater. Lengde .. 4. gr. 58 min. Øst .. Bredde .. 60. gr. 44 min. Nord ..
8. Formålet med denne datering og nærmere beskrivelse av funnforhold.

Formålet med prøven er å få en kontekstmessig tidsbestemmelse av Fase II.
Kullprøven er tatt ut fra
S. profilvegg i den totalgravde m. ruta 54x 49y. Den representerer et
5 cm. tykt mekanisk lag, DII, som stratigrafisk, og ut fra funnmateri-
alet står for det yngste kontekstsikre laget som er erkjennbart i
kulturlag på boplassen.

9. Beskrivelse av prøvematerialet.

Prøven består av 0,2 - 1 cm. store kullbiter, en god del er brente
hasselnøttskall. Den er tatt ut med tanke på å minske feilkildene nevnt
i form. 1.
Prøven er tatt ut fra 6 l. såldet masse, og dens stratigrafiske
kontekst vil jeg vurdere som god.

10. Antatt alder, evt. i henhold til tidligere datering:

Tidsperiode: Tidlig Mellomneolittisk tid. Alder B.P. : ca. 4500.

11. Prøvens behandling før den ble sendt til laboratoriet:

Vasking, tørking og rensing. Pakket i rene poser.

12. Ønskes eventuelt restmateriale i retur?

13. Eventuelle andre opplysninger, f.eks. om artsbestemmelse av tre og treull:

Treartsbestemmelse ønskes.

Spesifikasjon for prøve for ^{14}C -datering
(se rettledning på baksiden)

1. Oppdragsgiver Knut Andreas Bergsvik
2. Prøvematerialets art Trekull og hasselnøttskall Mengde (g) Trekull: 1,62 gr.
..... Hasselnøttskall: 3,29 gr.
3. Mengdeklassifisering (må angle - se baksiden) A ☐ B ☒ C ☐
4. Prøvens merke Trekull- og hasselnøttprøve ③ Fase III
5. Prøven funnet av Asle Bruen Olsen Tidspunkt 16/10-87
6. Funnsted Lok. Snekkevik 1, Austrheim kommune, Hordaland
7. Greenwichkoordinater. Lengde 4. gr. 58 min. Øst Bredde 60. gr. 44 min. Nord ...
8. Formålet med denne datering og nærmere beskrivelse av funnforhold.

Formålet med prøven er å få en kontekstmessig tidfesting av fase III på boplassen.

Prøven er tatt ut fra to mekaniske lag, hvert på 5 cm. tykkelse i kvartmeters ruten 51x 49y, SV del. Disse antas å representere, ut fra funnmaterialet og den stratigrafiske tolkingen, den eldste neolittiske fasen (Fase III) på boplassen.

9. Beskrivelse av prøvematerialet.

Prøven består av brente hasselnøttskall, og kullbiter funnet i samme gravingslag kommer i tillegg hvis den skulle bli for liten.

Laget den representerer har ut fra konsistensen blitt dannet i løpet av et relativt kort tidsrom

Prøvens kontekst vurderes som god, og uttaket er tatt med tanke på å minske feikildene nevnt i form. 1. Den er fra 321. masse.

10. Antatt alder, evt. i henhold til tidligere datering:

Tidsperiode: Tidligneolittisk tid Alder B.P.: ca. 4800

11. Prøvens behandling før den ble sendt til laboratoriet:

Vasking, tørking og rensing. Pakket i rene poser.

12. Ønskes eventuelt restmateriale i retur?**13. Eventuelle andre opplysninger, f.eks. om artsbestemmelse av tre og trekull:**

Treartsbestemmelse av trekull ønskes.


Underskrift

Spesifikasjon for prøve for ^{14}C -datering (se rettleiding på baksiden)

1. Oppdragsgiver .. Knut Andreas Bergsvik
2. Prøvematerialets art .. Trekull
3. Mengdeklassifisering (må angis - se baksiden)
4. Prøvens merke .. Trekullprøve (4) Fase IV
5. Prøven funnet av .. Jan Geir Auestad
6. Funnsted Lok. Snekkevik l. Austrheim kommune, Hordaland
7. Greenwichkoordinater. Lengde 4 gr. 58 min Øst

8. Formålet med denne datering og nærmere beskrivelse av funnforhold.

Formålet med kullprøven er å få en kontekstmessig datering av fase IV på boplassen.
Prøven er tatt ut fra profilveggen i rute 53x 47y, i mekanisk lag DIII, i et 50cm. bredt belte i V halvpert av den gravde metersruta. Det mekaniske laget antas, ut fra funnmaterialet og den stratigrafiske beliggenheten, å representere den yngste mesolittiske fasen (Fase IV) på boplassen.

9. Beskrivelse av prøvematerialet.

Prøven består av kullbiter av 0,2 - 1 cm. størrelse. Laget den representerer har ut fra konsistensen å dømme blitt dannet gjennom et rel. kort tidsrom.
prøvens kontekst vurderes som god, og uttaket er gjort med tanke på feilkildene nevnt i form. 1. Den er tatt ut fra 25 l. såldet masse.

10. Antatt alder, evt. i henhold til tidligere datering:

Tidsperiode: Sen Sermesolittisk tid

Alder B.P.: ca 5000

11. Prøvens behandling før den ble sendt til laboratoriet:

Vasket, tørket og rensset. Pakket i rene poser.

12. Ønskes eventuelt restmateriale i retur?

13. Eventuelle andre opplysninger, f.eks. om artsbestemmelse av tre og trekull:

Treartsbestemmelse av trekull ønskes.

Spesifikasjon for prøve for ^{14}C -datering
(se rettledning på baksiden)

1. Oppdragsgiver Knut Andreas Bergsvik.....
2. Prøvematerialets art Trekull..... Mengde (g) 5,23 g.....
3. Mengdeklassifisering (må angis - se baksiden)..... A ☐ B ☒ C ☐
4. Prøvens merke Trekullprøve 5..... Fase V.....
5. Prøven funnet av Asle Bruen Olsen..... Tidspunkt 14/10 - 1987.....
6. Funnsted Lok Snekkevik 1. Austrheim kommune, Hordaland.....
7. Greenwichkoordinater. Lengde 4 gr. 58 min Øst..... Bredde 60 gr. 44 min. Nord.....

8. Formålet med denne datering og nærmere beskrivelse av funnforhold.

Formålet med kullprøven er å få en kontekstmessig datering av fase V på boplassen.

Prøven er tatt ut fra mekanisk gravingslag EII av 5 cm. tykkelse i halvrueten 55x 46y N del. Det mekaniske laget antas, ut fra funn materialet og den stratigrafiske beliggenheten, som er helt nederst mot steril sand, å datere den eldste fasen som er representert på boplassen (Fase V).

9. Beskrivelse av prøvematerialet.

Prøven består av 0,3 - 1 cm. store kullbiter.

Den er tatt ut med tanke på å minske feilkildene nevnt i form. 1.

Prøvens stratigrafiske utstrekning er forholdsvis stor, og er tatt ut fra 40 l. såldet masse, men den har til tross for det, meget god kontekst.

10. Antatt alder, evt. i henhold til tidligere datering:

Tidsperiode: Sermesolittisk tid..... Alder B.P.: Ca. 5200.....

11. Prøvens behandling før den ble sendt til laboratoriet:

Vasking, tørking og rensing. Pakking i rene poser.

12. Ønskes eventuelt restmateriale i retur?**13. Eventuelle andre opplysninger, f.eks. om artsbestemmelse av tre og trekull:**

Treartsbestemmelse av trekull ønskes.



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING

Adr.: Avdeling for fysikk og matematikk, Sem Sælandsv. 5
7034 Trondheim - NTH, tlf. (07) 59 33 10

Dato: 21/3-1988

Vår ref.:

Deres ref.:

Knut A. Bergsvik/
Asle Bruen Olsen
Historisk museum
J. Frieles gt. 3
5007 BERGEN

BETALT OPPDRAG


Vedlagt oversendes rapport for C-14 datering av 5 trekullprøver fra Austrheim, registrert ved laboratoriet under DF 1882. Resultatet av artsbestemmelsen vil bli ettersendt.

Vi vedlegger også faktura nr. 475 samt innbetalingskort.

Vennlig hilsen


Steinar Gulliksen

Rapport
Faktura



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING

Adr.: Avdeling for fysikk og matematikk, Sem Sælandsv. 5
7034 Trondheim, tlf. (07) 59 33 10

DATERINGSRAPPORT

Oppdragsgiver: Knut Andreas Bergsvik
Historisk museum
Bergen

Lab. ref.	Oppdragsgivers ref.	Mate- riale	Forbe- handl.	Datert del	^{14}C alder før nåtid	Kalibrert alder	$\delta^{13}\text{C}$ ‰
	<u>DF 1882</u>						
T-7640	Trekullprøve 5, Fase V, Lok. Snekkevik 1, Austrheim, Hordaland	Trekull	I	2,3g	5780±120	BC4790-4500	<u>-26,1*</u>
T-7641	Trekullprøve 2, Fase II	"	"	1,3g	4660± 90	BC3610-3350	"
T-7642	Trekullprøve 1, Fase I	"	"	5,8g	2160± 70	BC 390- 70	"
T-7643	Trekull- og hasselnøtt- prøve 3, Fase III	"	"	2,2g	4800±120	BC3770-3380	"
T-7644	Trekullprøve 4, Fase IV	"	"	2,9g	5170±100	BC4210-3820	"
	 *) Ikke målt						

Dato: 21/3-1988

Laboratoriet for Radiologisk Datering


Steinar Gulliksen


Reidar Nydal

FORKLARING TIL DATERINGSRAPPORTEN

Med prøvens ^{14}C alder forstås den tid som er medgått siden opptakelsen av biogent kullstoff opphørte. (Nåtid er satt til AD 1950). Den angitte feilgrense representerer et standardavvik slik som det defineres i statistikken, og dette innebærer at det vil være ca. 68% sannsynlighet for at prøvens alder faller innenfor denne feilgrense. Det oppførte standardavvik inkluderer usikkerhet i bestemmelsen av prøvens ^{14}C innhold og usikkerhet ved korreksjon for isotopisk fraksjonering. Halveringstiden for ^{14}C er forutsatt 5570 år.

Kalibrert alder finnes ved sammenlikning med målinger av ^{14}C aktivitet i årringdaterte træringer. Korrekt historisk alder vil med 68% sannsynlighet ligge i det oppgitte intervall, men på grunn av uregelmessigheter i kalibreringskurven er det uklart hvilken del av intervallet som er mest sannsynlig. Mer detaljerte opplysninger om dette kan fås ved henvendelse til laboratoriet. Det er benyttet et kalibreringsprogram utarbeidet ved University of Washington, Seattle (Stuiver & Reimer, 1986).

Ved kalibrering av torv, gytje og sedimentprøver er det antatt et tidsspenn på 100 år for dannelsen av materialet.

Kalibreringen inkluderer korreksjon for reservoireffekt for marine prøver (havvannets tilsynelatende alder).

Den oppgitte $\delta^{13}\text{C}$ verdi er anvendt for korreksjon av prøvens aktivitet for isotopisk fraksjonering til -25,0 o/oo relativt PDB.

Når flere fraksjoner av samme materiale er datert, betegnes disse med A, B osv. For gytje/dy er alltid A den lutløselige del og B den uløselige. For skjell regnes fraksjonene utenfra, dvs. A er den fraksjon som først frigjøres ved etsing med syre.

KJEMISK FORBEHANDLING

I Trekull, tre og torv:

Prøven ble behandlet med fortynnet natriumhydroksydoppløsning (5g/100ml) for å fjerne mulig innhold av humussyrer. Videre ble den behandlet med fortynnet saltsyre (5ml/100ml) for å fjerne mulig innhold av karbonater.

II Gytje/dy:

Prøven ble behandlet med fortynnet saltsyre (5ml/100ml) for å fjerne mulig innhold av karbonater.

III Gytje/dy:

Det ble påvist med fortynnet saltsyre (5ml/100ml) at karbonat ikke var tilstede.

IV Gytje/dy:

Prøven ble ekstrahert med fortynnet natriumhydroksydoppløsning (10g/100ml) og utfelt med saltsyre. Uløst del sentrifugert ut før utfelling.

V Gytje/dy:

Prøven ble ekstrahert med en blanding av 0,1M $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ og 0,1M NaOH, og utfelt med saltsyre. Uløst del sentrifugert ut før utfelling.

VI Skjell:

Det ytterste laget av skjellene ble etset bort med fortynnet saltsyre for å fjerne belegg med mulig innhold av yngre karbon.

VII Bein:

Uorganisk fraksjon fjernet ved behandling med fortynnet saltsyre (25ml/100ml) under vakuum. Videre behandlet med kald natriumhydroksydoppløsning (5g/100ml) for å fjerne humussyrer. Kollagenet ekstrahert med varmt destillert vann med pH $\approx$ 3 (justert med saltsyre), og inndampet til tørrhet.



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING

Adr.: Avdeling for fysikk og matematikk, Sem Sælandsv. 5
7034 Trondheim - NTH, tlf. (07) 59 33 10

12/4-1988

Dato:

Vår ref.:

Deres ref.:

Knut A. Bergsvik/
Asle Bruen Olsen
Historisk museum
J. Frieles gt. 3
5007 BERGEN


DF 1882 - ARTSBESTEMMELSE

Vi viser til vårt brev av 21. f.m. og kan opplyse at artsbestemmelsen av prøvene ga følgende resultat:

T-7640, trekullprøve 5:	Eik
T-7641, " 2:	Eik
T-7642, " 1:	Hassel
T-7643, trekull- og hasselnøttprøve 3:	Eik
T-7644, trekullprøve 4:	Furu

Artsbestemmelsen er utført av førsteamanuensis Leif M. Paulssen, Blindern.

Vennlig hilsen


Steinar Gulliksen

Laboratoriet for Radiologisk Datering
Avdeling for fysikk og matematikk
7034 TRONDHEIM - NTH

KAB/kbj.

1. september 1988

RADIOLOGISKE DATERINGER - BETALT OPPDRAG

(./.

Vedlagt følger hovedformular og spesifikasjonsskjema for 2
- to - dateringsprøver tatt i forbindelse med utgravningen av
lok. Snekkevik l., i Austrheim kommune, Hordaland, 11 mai 1988.
Utgravningen inngår i prosjektet Fosnstraumen bru m/veg, jamfør
Kotedalen-undersøkelsene.

Prøvene ønskes datert så tidlig som mulig, helst innen utgangen
av 1988.

Med vennlig hilsen

Knut Andreas Bergsvik

Vedlegg: 1. Skisse over utgravningsområdet med prøve-
uttakene inntegnet.

2. ØK-kart med lokaliteten inntegnet.



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING

Adr.: Fysikkseksjonen, Sem Sælandsv. 5
7034 Trondheim - NTH tlf. (075) 93 310

DF-

FORSLAG OM ¹⁴C-DATERING

(se rettledning på baksiden)

1. Søkerens navn Knut Andreas Bergsvik Stilling student
Adresse Historisk museum, J. Frielesgt. 3, 5007 Bergen
Ansvarlig vegleder (for studenter) Liv Helga Dommasnes
2. Prøvematerialets art Trekull
Funnsted (kommune, fylke) Lok. Snekkevik 1, Austrheim kommune, Hordaland
3. Antall dateringer 2 Prioriteringsrekkefølge 1,2
.....
4. Redegjør for formålet med dateringen. Vurder evt. tidligere dateringer for samme formål. Oppgi forslagsnummer (DF-) for disse dateringene.

Formålet med dateringene er å teste den stratigrafiske tolkningen av fase 1c og 5e på lok. Snekkevik 1 (se spesifikasjons-skjema).

5. Prosjektets finansieringskilder: ☐ NAVF, ☐ Univ., høyskole, off. museum
☒ Andre (spesifiser) Statens vegvesen. Inngår i prosjektet Fosnstraumen bru m/veg. Jamf. Kotedalen undersøkelsene.
6. Har søkeren fått utført dateringer siste 5 år? ☐ nei, ☒ ja
Oppgi i så fall DF-nr. og hvor resultatene evt. er publisert:
DF-1882, inngår i innberetning til Historisk museum av 25.3.88
.....
.....

1.9.1988

Dato

Underskrift søker

Underskrift vegleder

Spesifikasjon for prøve for ^{14}C -datering
(se rettledning på baksiden)

1. Oppdragsgiver Knut Andreas Bergsvik
2. Prøvematerialets art Trekull Mengde (g) 5,3
3. Mengdeklassifisering (må angis - se baksiden) A ☐ B ☒ C ☐
4. Prøvens merke Trekullprøve 1
5. Prøven funnet av Gitte Hansen Tidspunkt 4/5-1988
6. Funnsted Lok. Snekkevik 1, Austrheim k., Hordaland
7. Greenwich koordinater. Lengde 4 gr. 58 min. Ø Bredde 60 gr. 44 min. N
8. Formålet med denne datering og nærmere beskrivelse av funnforhold.
Formålet med prøven er å få en kontekstmessig datering av dyrkningslaget (fase 1c) på boplassen. Prøven er tatt ut i bunnen av et ildsted, struktur 21, 53,60x 44,20y, i et område på 10 cm² i størrelse, godt isolert fra over- og underliggende lag.
9. Beskrivelse av prøvematerialet.
Prøven består av kullbiter på opp til 1,5 cm størrelse, og er tatt ut med tanke på å minske feilkildene nevnt i form 1. Den stratigrafiske kontekst vurderes som meget god.
10. Antatt alder, evt. i henhold til tidligere datering:
Tidsperiode Førromersk jernalder Alder B.P. ca. 2000
11. Prøvens behandling før den ble sendt til laboratoriet:
Vasking, tørking og rensing. Pakking i rene poser.
12. Ønskes eventuelt restmateriale i retur?
13. Eventuelle andre opplysninger, f.eks. om artsbestemmelse av tre og trekull:

Spesifikasjon for prøve for ^{14}C -datering
(se rettledning på baksiden)

1. Oppdragsgiver Knut Andreas Bergsvik
2. Prøvematerialets art Trekull Mengde (g) 1,6
3. Mengdeklassifisering (må angis - se baksiden) A ☐ B ☐ C ☒
4. Prøvens merke Trekullprøve 2
5. Prøven funnet av Gitte Hansen Tidspunkt 13.5.88
6. Funnsted Lok. Snekkevik 1, Austrheim kommune, Hordaland
7. Greenwich koordinater. Lengde 4 gr 58 min. Ø Bredde 60 gr 44 min N
8. Formålet med denne datering og nærmere beskrivelse av funnforhold.
Formålet med prøven er å få en minimumsdatering av struktur 63, antatt fase 5E på boplassen. Prøven ble tatt ut umiddelbart under struktur 63, rute 53,10 - 30x 48,60 - 70y, innenfor et område på 20 cm², i 5 cm tykkelse.
9. Beskrivelse av prøvematerialet.
Prøven består av opp til 1,5 cm store kullbiter, og er tatt ut med tanke på å minske feilkildene nevnt i form. 1. Den stratigrafiske kontekst vurderes som meget god.
10. Antatt alder, evt. i henhold til tidligere datering:
Tidsperiode: ... Sen mesolittisk tid Alder B.P. 5500
11. Prøvens behandling før den ble sendt til laboratoriet:
Vasking, tørking og rensing. Pakking i rene poser.
12. Ønskes eventuelt restmateriale i retur?
13. Eventuelle andre opplysninger, f.eks. om artsbestemmelse av tre og trekull:



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING

Adr.: Avdeling for fysikk og matematikk, Sem Sælandsv. 5
7034 Trondheim - NTH, tlf. (07) 59 33 10

Dato: 15/3-1989

Vår ref.:

Deres ref.:

Stud. Knut A. Bergsvik
Historisk museum
J. Frieles gt. 3

5007 BERGEN


Vedlagt oversendes rapport for C-14 datering av 2 prøver fra Austrheim, registrert ved laboratoriet under DF 1882 (betalt oppdrag), og 2 prøver fra Radøy, registrert under DR 1948.

Vi vedlegger også faktura nr. 532 samt innbetalingskort.

Vennlig hilsen


Steinar Gulliksen

Rapporter
Faktura



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING

Adr.: Avdeling for fysikk og matematikk, Sem Sælandsv. 5
7034 Trondheim, tlf. (07) 59 33 10

DATERINGSRAPPORT

Oppdragsgiver: Knut A. Bergsvik
Historisk museum
Bergen

Lab. ref.	Oppdragsgivers ref.	Mate- riale	Forbe- handl.	Datert del	^{14}C alder før nåtid	Kalibrert alder	$\delta^{13}\text{C}$ ‰
T-8069	<u>DF 1882</u> Trekullprøve 1 Lok. Snekkevik 1, Austrheim, Hordaland	Trekull	I	2,3g	6920 ± 90	BC5950-5650	<u>-26,1*</u>
T-8070	Trekullprøve 2	"	"	0,7g	5210 ± 180	BC4240-3790	"
*) Ikke målt							

Dato: 15/3-1989

Laboratoriet for Radiologisk Datering


Steinar Gulliksen


Reidar Nydal

STRUKTURLISTE

nr.	lag	beskrivelse	tolkning	Tegn.	Dato	felt rute(r)
1.	C1	rund/oval sterkt kullholdig nedgrav fhv. store stein ca. 15 cm dyp	ildsted	S7-87	7/10-87	55x46,47
2.	C1	ned skjæring fra C i D Skrående med mot Ø ... cm dyp fra topp D	Stolpehull	S3 87	8/10-87	54x45y
3	C1	rund/oval sterkt kullholdig nedskjæring	ildstedgrop	S3 87	13/10-87	53,54 x 45y
4	C	Kulturlag - åkernein blandet sammen med steiner	utpløyet massé	S4.87	11/10-87	54x53y
5	D4	Steinpakning i kulturlag	Steinpakke	S5 87	14/10-87	53x47y
6	C	nedskjæring i lag D fra dyrkingslag. Rødbrunt fyll.	Stolpehull	S7 87	14/10-87	54x45y
7	C	———— " ————	Stolpehull	"	"	54x45,46
8	C	———— " ————	Stolpehull	"	"	53,54x46
9	C	———— " ————	Stolpehull	"	"	54x46y
10	D4	Samme som str. 4.	Steinpakke	S6 87	15/10-87	54x46y
11	D5	flat steinhelle med kantsatte mindre stein omkring - øks under	Grav	S11 87	15/10-87	54x46y
12	C	nedskjæring i lag D fra dyrkingslag - Rødbrunt fyll	Stolpehull	S7 87	14/10-87	53x46y
13	C	———— " ————	Stolpehull	"	14/10-87	52x46y
14						
15	C	sterkt kullblandet fordyppning i dyrkingslag	kullplett	P1.6-88	9/5-88	55,56x45,46 N1.
16	C	sterkt kull blandet fordyppning i dyrkingslag.	kullplett	P1-88	3/5-88	54,55x42y 57

STRUKTURLISTE

nr	lag	beskrivelse	folking	tegn.	dato	felt luto (v)
17	C-E	Samling av stein utenfor dyrkingslaget	ut kastet Stein	P.1 88	3/5-88	54x 41,42x 57.
18	D4	del av mæktig kulturlag ned til berg - del av fase 4 -	avfalls grop	Pl.2 88	3/5-88	53,54x 41y
19	C	nedgraving fra lag C i D rødbrun fyll.	Stolpe hull	Pl.3 88	4/5-88	54x 44y 52
20	-					
21	C	rund - oval stein hull holdig.	ildsted	pl.3 88	4/5-88	53x 44y 52
22	C	stein hull ned skjæring				
22	C	nedgraving C → D rødbrun fyll	Stolpe hull	pl.3 88	4/5-88	54x 44y 52
23	E	nedgraving C → D - rødbrun fyll	Stolpe hull	pl.4 88	5/5-88	53x 45,46y 50
24	C	nedgraving C → D - rødbrun fyll	Stolpe hull	pl.8 88	7/5-88	57x 47y N2
25	E	nedgraving C → D - rødbrun fyll	Stolpe hull	pl.8 88	7/5-88	56,57x 46y N2
26	C	vertikal jordstratigrafi mørk brun. lys brun - rød jord.	mulig del av vegg	p688	4/5-88	55,56,57x 43,44y NT
27	C	- 26 mørk brun - grø stripe 27 - rød stripe parallelt med C	mulig del av vegg	p688	"	55,56x 43,44y NT
28	C	nedgraving C - D rødbrun fyll	mulig Stolpe hull	p688	"	57x 44y NT
29	C	_____ " _____	mulig Stolpe hull	p688	"	57x 44y NT
30	C	tre hull bl. rød - grø humus ned skjæring innen C	Kull plett	"	"	55x 44,45y
31	C	"	"	"	"	55x 44y
32	C	"	"	"	"	55x 45y
33	C	nedgraving innen C rødbrun fyll	mulig Stolpe hull	"	"	57x 43y
34	C	nedgraving innen C - rødbrun fyll	mulig Stolpe hull	"	"	57x 44y

STRUKTURLISTE

nr.	lag	beskrivelse	folkløst	tegn.	dato	note (+)
35	C	helvett holdig mørke brun ned- skjering	kuilplett	p6-88	9/5 88	56x45y
36	C	helvett bl. gråbrun humus - fyl.	kuilplett	p6-88	"	56x45y
		nedskjering i fra C-D - Dybde 3cm	kuilplett	p6-88	"	55x45y
37	C	helvett holdig gråsvart masse i flaket med str. 15.	"	"	"	55x47y
38	C	helvett holdig gråsvart nedskjering	kuilplett	"	"	55x48y
39	C	helvett konsentrasjon	kuilplett	"	"	56x44,45y
40	C	nedgraving innen C - rødbrun fyl.	kuilplett	"	"	55x45y
41	C	Opptrer i Jans rute, men ble ikke tegnet ut som dokumentasjon Shjema.	kuilplett	"	87	53x47y
42	C	rød brun plett	Stolpekuil	p14-88	12/5	50x55y
43	C	— " —	Stolpekuil	p14-88	"	50x55y
44	C		Stolpekuil	p14-88	"	50x55y
45	C		kuilplett	p14-88	"	50x55y
46	C	^{1.3d} rød grå humus fyl.	Stolpekuil	p.11.88	10/5	54x48y
47	C	Rød brun fyl.	Stolpekuil	p.11.88	10/5	54x48y
48	C	Rød grå humus fyl. - ca 7 cm dyp.	Stolpekuil	p.11.88	10/5	54x48y
49	C	Rød brun sand humus fyl. - 11 cm dyp.	Stolpekuil	p.11.88	10/5	53x48y
50	C	Rødgrå sand humus fyl.	Stolpekuil	p.11.88	10/5	52,53x - 49y
51	C	Rød brun sand humus fyl.	Stolpekuil	p.11.88	10/5	52x49y
52	C	Rødgrå sand humus fyl. 12 cm	Stolpekuil	p.11.88	10/5	51x49y
53	C	— " — 5 cm	"	"	"	52x49y
54	C	— " — 13 cm	"	"	"	52x48y
55	C	— " — 3 cm	"	"	"	52x48y
56	C	— " — 10 cm	"	"	"	51x, 52x 48y

STRUKTURLISTE

nr.	lag.	beskrivelse	folkeang.	tegn.	dato	mål (r)
57	C	rødgrø fylt - grønn	mulig sth.	15.88	11/5-88	50x 47,48γ
58	C	rødgrø fylt - grønn	m. sth.	p.15.88	11/5-88	50x 48γ
59	C	rødbrown fylt - grønn	m. sth.	p.15.88	11/5	49,50x 48γ
60	C	rødgrø fylt - grønn	m. sth.	p.15.88	11/5	49x 48γ
61	D	Del av fase 4 i V del av feltet. Svært vått - tydelig mikroflekke dominans.	mulig utfalls plan.	p.5-88		
62	E	Flate stein over hele Felt N iflve nivå - ingen grunn - tynt i to målest.	ingen kultur - natur utvask stein	p.9-10 88	9/5-88	felt N
63	E	Flate stein - 2 sth - flere små som ligger under - ingen "grav" grunn	mulig grav	p.12-88	12/5-88	52x 53x 48γ
64	D-E	relke med stein - i nivå med lag E mulig sammenheng med - relke ved grav med Dyrne.	?	p.13 88	13/5-88	51x 52x 48γ 49γ
65	D-EF	bedgrav i undergrunnen ved Siden av str. 63	-	p.12.88	12/13/5-88	52x 49, 50γ

PLANTEGNING.
Lok Snekkvik 7.
Måstokk 1:100
K.A. Bergsvik 19-88

Øversikt over 14^e uttak i 1987 og 1988

Sign.

▭ - gravet i 1987 - sjåket og såldet
- - - - - gravet i 1988 med maskin og krafse


T-7643 4800 ± 120 BP

T-7641 4660 ± 90 BP

T-7644 4800 ± 120 BP

T-7642 2160 ± 70 BP

T-7640 5780 ± 12 BP



Plantegninge i planarkivet, top.ark.

KATALOGISERINGSNOTATER

Skiferspisser (memo beskrivelse)

Hver skiferspiss skal ha en ekstra beskrivelse i memoen. Den skal inkludere:

bladform:

bf-bf = bladformet (leaf shaped)
bf-k = konveks egglijner
bf-p = parrallele egglijner
bf-t = triangulær form

bladbasis:

bb-a = agnorer
bb-ra = rett avsats
bb-sa = skrå avsats

basis/tangebasis:

tb-r = rett
tb-c = konkav
tb-k = konveks

Eksempler:

bf-bf, bb-ra, tb-r. ↔



bf-p, bb-a. ↔





← Tange brutet

bf-k, bb-sa, tb-r. ↔



Skiferemner

9.6.6 slipt emne: 

9.6.7 hugget emne: 

9.6.8 halvfabs:

Hver 'halvfabs' skal ha en ekstra beskrivelse i memoen. Den skal inkludere:

uten eggsliping: 

med eggsliping, uten basistildanning: 

med basistildanning: 

Retusj

Vi begynte å bruke typologien til Indrelid et. al. (1976:34-35), men vi har endret i den. Først er original versjon presentert, og nedenfor er endringene beskrevet:

avslag:

- k = konveks retusj (s. 34 a)
- ks = konveks retusj og skarp sidekant (s. 34 b)
- r = rett retusj (s. 34 c)
- c = konkav retusj (s. 34 d)
- b = bølget retusj (s. 34 e)
- s = sirkulær retusj (s. 34 f)
- a = annen

flekker:

- k = konveks retusj (s. 35 a)
- ks = skråbuert enderetusj (s. 35 b)
- sr = skrå enderetusj (s. 35 c)
- r = rett enderetusj (s. 35 d)
- c = konkav enderetusj (s. 35 e)

Problemerkene er at mange retusjert avslag ikke passer med systemet, og at noen flekker har retusj på en eller to sider og enden.

I disse tilfellene kan retusjert materiale beskrives utifra type retusj på enden og sidene.

Eksempler:

end/side/side

kr-

konveks enderetusj,
rett retusj på en side,
ingen på den andre siden.



cbr

konkav enderetusj
bølget retusj på en side,
rett retusj på den andre siden.



Hvis material ikke passer med systemet skriv A (= annen) under RET på skjemet og beskriv det i memoen.

Merk også at du skal beskrive om det er 'svak' eller 'bratt' retusj. Rekkefølgen til beskrivelsen (bokstavkode) av sideretusjen er alfabetisk for å gjøre søkingen i data maskinen lettere, og ikke

e for hold til høyre og venstre side på
gjenstander.

Record#	KODE	TEKST
1	BA	BERGARTER ANDRE
2	BD	BERGART DIABASE (FLORA)
3	BG	BERGART GRØNNSTEIN
4	HAA	HARDMATERIALER ANDRE
5	HFL	HARDMATERIALER FLINT
6	HJA	HARDMATERIALER JASPI
7	HMA	HARDMATERIALER MYLONITT ANDRE
8	HMG	HARDMATERIALER MYLONITT GRALIG/SPRAGLET
9	HMY	HARDMATERIALER MYLONITT GUL/GRØNN
10	HRY	HARDMATERIALER RYOLITT
11	KAF	KVARTSITT ANDRE FINKORNET
12	KAG	KVARTSITT ANDRE GROVKORNET
13	KBF	KVARTSITT BLALIG FINKORNET
14	KBG	KVARTSITT BLA GROVKORNET
15	KGF	KVARTSITT GRØNN FINKORNET
16	KGG	KVARTSITT GRØNN GROVKORNET
17	KHF	KVARTSITT HVIT FINKORNET
18	KHG	KVARTSITT HVIT GROVKORNET
19	KLF	KVARTSITT "LÆRDALS" FINKORNET
20	KVB	KVARTS BERGKRISTAL
21	KVF	KVARTS FIN
22	KVG	KVARTS GROV
23	SAA	SKIFER AKTIGE MATERIALER ANDRE
24	SLA	(SKIFER AKTIG) LABRADORITT
25	SSG	SKIFER GRØNN/GRA
26	SSR	SKIFER RØD/BRUN
27	XGR	GRANITE
28	XGS	GLIMMERSKIFER
29	XKS	KLEBERSTEIN
30	XPS	PIMPSTEIN
31	XSS	SANDSTEIN
32	XXH	HISTORISK

KODE FOR KATALOGISERING (SAMME SOM FOR KOTEDALEN)

KATEGORI

KODE	PART OF CONDENSED LIST	TEKST
1.		avslag
1.1.		flekke
1.1.1.	*	vanlige flekke >12mm
1.1.2.	*	smalflekke 8>x0<12mm
1.1.3.	*	mikroflekke 0<8mm
1.2.		særlige kjernefragmenter
1.2.1.	*	ryggflekke
1.2.2.	*	andre særlige kjernefragmenter
1.3.	*	avslag av slipt gjenstand
1.3.1.		avslag av slipt flintgjenstand
1.3.2.		avslag av slipt bergartsgjenstand
1.4.	*	biter
1.5.	*	andre avslag
2.		kjerner
2.1.	*	kjerner med en plattform
2.1.1.	*	konisk kjerner
2.1.2.		kjølformete kjerner
2.1.3.		håndtakskjerner
2.1.4.		ensidige kjerner med en plattform
2.1.5.	*	andre kjerner med en plattform
2.2.		kjerner med to plattformer
2.2.1.	*	syndriske kjerner
2.2.2.		ensidige kjerner med to plattformer
2.2.3.	*	andre kjerner med to plattformer
2.3.	*	bipolare kjerner
2.4.	*	andre kjerner
3.		flintøkser og flintmeisler
3.1.		tilslåtte flintøkser
3.1.1.		kjerneøkser
3.1.2.		skiveøkser
3.1.3.		uslipte spissnakkete flintøkser
3.1.4.		uslipte tynnakkete flintøkser
3.1.5.		uslipte tykknakkete flintøkser
3.1.6.		uslipte tosidige flintøkser
3.1.7.		andre tilslåtte flintøkser
3.2.		tilslåtte flintmeisler
3.2.1.		kjernemeisler
3.2.2.		skivemeisler
3.2.3.		uslipte spissnakkete flintmeisler
3.2.4.		uslipte tynnakkete flintmeisler
3.2.5.		uslipte tykknakkete flintmeisler
3.2.6.		uslipte tosidige flintmeisler
3.2.7.		andre tilslåtte flintmeisler
3.3.		slipte flintøkser
3.3.1.		spissnakkete slipte flintøkser
3.3.2.		tynnakkete slipte flintøkser
3.3.3.		tykknakkete slipse flintøkser
3.3.4.		tosidige slipte flintøkser
3.3.5.		andre slipte flintøkser
4.		bergartøkser og -meisler uten skafthull
4.1.		tilslåtte økser
4.1.1.		tilslåtte uslipte økser
4.1.2.		tilslåtte eggslipte økser
4.2.		trinnøkser
4.2.1.	*	slipte trinnøkser

KATEGORI

KODE	PART OF CONDENSED LIST	TEKST
4.2.2.	*	prikkhogde trinnøkser
4.3.		firesidege økser
4.3.1.	*	vestlands-/vespestad-typen
4.3.2.		firesidige retteggete økser
4.3.3.		andre firesidige økser
4.4.		tosidige økser
4.4.1.		flatovale økser
4.4.2.		andre tosidige økser
4.5.		andre bergardsøkser uten skaftjull
4.5.1.		sandshamnøkser
4.5.2.		skaftrenneøkser
4.5.3.		andre
4.6.		tosidige bergartsmeisler
4.6.1.		flatovale meisler
4.6.2.		andre tosidige bergartsmeisler
4.7.		firesidige bergartsmeisler
4.7.1.	*	meisler av vestlands-/vespetad-type
4.7.2.		firesidige retteggete bergarts meisler
4.7.3.		andre firesidige bergartsmeisler
5.		bergartøkser med skaftjull
5.1.		stridøkser
5.1.1.		mangekantøkser
5.1.2.		dobbelteggete økser
5.1.3.		båtøkser
5.1.4.		andre stridøkser
5.2.		enkle skaftjulløkser
6.		flintkolker/-spydspisser
6.1.		flintdolker
6.1.1.		type I
6.1.2.		type II
6.1.3.		type III
6.1.4.		type IV
6.1.5.		type V
6.1.6.		type VI
6.1.7.		sterkt omhugne flintdolker
6.1.8.		flintdolker av annen type
6.2.		flintspudspisser
6.3.		dolk/spydspiss av flint
6.4.		"matkniv"
6.5.		"dolkstav"
7.		sigder
8.		skifferkniver/-spydspisser
8.1.		skiferkniver
8.1.1.		eneggete skiferkniver
8.1.2.		tveeggete skiferkniver
8.2.		skiferspydspisser
8.3.		platekniver
9.		spisser
9.1.		eneggete spisser
9.2.		tverregette spisser
9.3.		tangespisser
9.3.1.	*	A-type
9.3.2.		B-type
9.3.3.		C-type
9.3.4.		D-type

9.2.1. ntt framsett
9.2.2. Skjært framsett

KATEGORI

KODE	PART OF CONDENSED LIST	TEKST
9.3.5.		andre tangespisser
9.4.		overflateretusjerte spisser
9.4.1.		bladformete
9.4.2.		triangulære
9.4.3.		lansettformete
9.4.4.		andre overflateretusjerte spiser
9.5.		borspiser
9.5.1.		avslag borspisser
9.5.2.		flekkeborspisser
9.6.		skifer/labradoritt spisser
9.6.1.	*	spissovalt bladsnitt
9.6.2.	*	rombisk bladsnitt
9.6.3.	*	rundt bladsnitt
9.6.4.	*	triangulaire bladsnitt
9.6.5.	*	plano konveks bladsnitt
9.6.6.	*	slipt emne
9.6.7.	*	huget emne
9.6.8.	*	halvfabs
9.6.9.	*	annen bladsnitt
9.7.		andre spisser
10.		mikrolitter
10.1.		lansettmikrolitter
10.2.		trekantmikrolitter
10.3.		trapesmikrolitter
10.4.		rombiske mikrolitter
10.5.		segmentmikrolitter
10.6.		andre mikrolitter
10.7.		mikrostikler
11.	*	skrapere
11.1.	*	skiveskrapere
11.2.1	*	endeskrapere
11.2.2	*	flekkeskrapere
11.3.	*	skjeformete skrapere
11.4.	*	andre skrapere
12.		retusjerte avslag og flekker
12.1.	*	retusjerte avslag
12.1.1.		retusjerte makroavslag
12.1.2.		retusjerte vanlige avslag
12.1.3.		retusjerte mikroavslag
12.2.		retusjerte flekker
12.2.1.	*	retusjerte vanlige flekker
12.2.2.	*	retusjerte smalflekker
12.2.3.	*	retusjerte mikroflekker
12.2.4.	*	retusjerte rygge flekker
12.3.	*	retusjerte avslag av slipt gjenstand
13.	*	stikler
13.1.	*	avslagsstikler
13.2.	*	flekkestikler
13.3.	*	kjernestikler
14.	*	søkker, klubber/tyngder
14.1.	*	fiskesøkker
14.2.		klubber med hull
14.3.	*	klubber uten hull
14.4.		tyngker
15.		andre steinartefakter

0000

KATEGORI

KODE	PART OF CONDENSED LIST	TEKST
15.1.	*	slipeplate
15.2.	*	knakkestein
15.3.	*	"kosestein"
15.4.	*	malestein
15.5.	*	pimpestein
15.5.1.	*	pimpestein med slipespor (sp?)
15.6.	*	berg krystal krystal
20.		keramikk
20.1.		dekoreert skår
20.1.1.		rundskår (sp?)
20.1.2.		bukskår (sp?)
20.2.		udekarert skår
20.2.1.		randskår
20.2.2.		bukskår
21.		fiskekroker, bein
22.		harpuner/lystre bein
23.		prener, bein
99.	*	historisk