

## “Skattekammeret”

Ved Lynghagen har vi et tillegg til kultivarsamlingen for sorter vi tror er for lite hardføre til å stå i Nydalen, men som har særlige egenskaper vi ønsker å vise. En av de flotteste er ‘Lem’s Cameo’, også kalt rhododendron-industriens Cadillac. Den er gjort av norskamerikaneren Halfdan Lem, født i Ålesund. Her finnes også flere små nyheter, bl.a. ‘Plover’ med opprinnelse i den sjeldne *Rh. dendrocharis*. I likhet med ‘Sanderling’ er den fra Cox i Glendoick. ‘Sanderling’ kom på 1960-tallet som en ikke navnsatt krysning av *Rh. leucaspis* og *Rh. dauricum* ‘Hokkaido’. Siden den klarte seg glimrende på Milde, fikk vi æren av å navnsatte den.



Sagnomsuste ‘Lem’s Cameo’



‘Plover’ - en særegen, ny sort



‘Sanderling’ blomstrer trofast hver vår



Fargerik vår i kultivarsamlingen i Nydalen


## Rhododendron – en mangfoldig planteslekt

*Rhododendron* tilhører lyngfamilien og er med sine nærmere 1000 arter verdens største slekt med forvedete planter. Vestlandet er med mildt og fuktig klima og mye sur jord spesielt godt egnet til dyrking av *Rhododendron*. I Arboretet kan du oppleve et mangfold av arter og kultivarer i rhododendronslekten.

### Arter og kultivarer

Arter er tilpasset sine naturlige voksesteder gjennom millioner av år, og har gjerne så spesielle voksekrav at de kan være vanskelige å få til i hagen. Kultivarer er foredlet for hagebruk ved å krysse ulike arter og velge ut hardføre og blomstervillige planter i avkommet. Dette er forholdsvis lett å få til hos *Rhododendron* siden det er svake genetiske grenser mellom artene. Det foredles stadig frem nye kultivarer, og det finnes flere tusen navnsatte sorter.

### Her finner du samlingene



**Kontakt oss**  
Arboretet og Botanisk hage  
Mildeveien 240  
5259 Hjelsetad

Tlf.: 55 98 72 50  
Faks: 55 98 72 76  
E-post: [post@sah.uib.no](mailto:post@sah.uib.no)  
[www.uib.no/arboretet](http://www.uib.no/arboretet)

### Bladvariasjoner



*Rhododendron quinquefolium*



*Rhododendron cyanocarpum*



*Rhododendron roxieanum*




*Rhododendron calophytum* ruller sammen bladene som tilpasning til vinterkulde



Forsidebilde: *Rhododendron elegantulum*

# Rhododendron

i Arboretet på Milde



UNIVERSITETET I BERGEN  
Arboretet og Botanisk hage





# Rhododendron-artene

**Artssamlingen** ligger i furuskogen i Nore Korsdalane øst for Mørkevannet. Den er ordnet etter Edinburgh-systemet fra 1970-tallet og inneholder ca. 300 *Rhododendron*-arter. Botanikere har slitt med å få orden på denne mangfoldige slekten som viser stor variasjon, fra lave, krypende fjellplanter til skogdannende trær på inntil 20 meter. De fleste artene har sitt naturlige voksested i Himalaya og nærliggende fjellstrøk. Mange finnes i vanskelig tilgjengelige områder, der få har muligheten til å studere dem.

## Alperosene - Små arter med skjoldhår

underslekt *Rhododendron*

Det vil nok overraske mange at lave, småbladete fjellplanter med skjoldhår på bladene, etter det botaniske systemet, er de "egentlige" rhododendronene. Typisk er alperosene *Rh. ferrugineum*, som blomstrer i juni. Vår egen lapprose, *Rh. lapponicum*, er nærmest umulig å dyrke i vårt milde klima, men heldigvis klarer flere av dens himalayiske slektninger seg godt. Det gjelder også storblomstrete arter i *Saluenensia*-gruppen, der en form av den variable *Rh. calostrotum* faktisk blomstrer både vår og høst. Mest spektakulære er likevel arter fra *Cinnabarina*-gruppen som har klokkeformete, voksaktige blomster i livlige farger fra gult til rødt.



*Rhododendron ferrugineum* - typearten



*Rhododendron lapponicum* - lapprose, en vill norsk art som er vanskelig å dyrke

## Asalea - Bladfellende arter

underslektene *Pentanthera* og *Tsutsusi*

Asalea er også *Rhododendron*, men er tilpasset et kaldt vinterklima ved å felle bladene. Våre vanligste hagesorter stammer fra asiatiske arter i underslekten *Pentanthera*. Vi presenterer også andre arter i denne systematiske nokså uklare gruppen. De særpregete asiatiske artene *Rh. nipponicum* og *Rh. quinquefolium* viser litt av variasjonen sammen med vakre amerikanske arter som *Rh. canadense* og *Rh. vaseyi*. Til dette selskapet hører også japanske asaleaer i underslekten *Tsutsusi*. De er populære hageplanter i varmere klima. En av de letteste å dyrke er *Rh. kiusianum*, dens tette, lave busker oversåes i mai av små fiolette blomster. Arter med store blomster er vanskeligere å få til.



*Rhododendron nipponicum*, en uvanlig asalea med små, klokkeformete blomster



*Rhododendron schlippenbachii*, den kanskje mest elegante av alle asalea

## Rhododendron - Arter uten skjoldhår


underslekt *Hymenanthes*

Artene i denne gruppen er ofte mannshøye busker med eviggrønne, store blad som har håret eller snau underside. Det finnes også lave, krypende former, som den variable, rød-blomstrede *Rh. forrestii* der bare ssp. *papillatum* har vist seg som en god hageplante i vårt klima. Dens rent røde blomster har virket som en magnet på plantesamlere, og foredlere har brukt arten til å skape flotte, mer lettdyrkede sorter. Ellers finnes noen høyere rød-blomstrete arter. Flottest er *Rh. barbatum*, som er nokså vanskelig å få til i vårt klima.



*Rhododendron forrestii*

*Rhododendron fulgens* er et vartegn når den viser sin blomsterprakt i mars



*Rhododendron calophytum*, "dronningen" blant artene

## Kjempene

Artene i *Fortunea*-gruppen er av de staseligste, flere blir store trær med rik og tidlig blomstring. Flottest er *Rh. calophytum* som blomstrer fra mars og har lange, elegante blad som tåler frosten bra. De store og breie bladene i *Falconera*- og *Grandia*-gruppene tåler mindre, og artene bør plasseres lunt. Sammen med dem står den merkelige *Rh. auriculatum*, som utmerker seg med kantete knopper og blomstring ikke før i juli.

## Lille Yak-mor

De vanligste hagerhododendron stammer fra arter i *Pontica*-gruppen som er godt representert i nedre og nordligste del av samlingen. Her står velkjente arter som *Rh. ponticum* og *Rh. catawbiense*, men den mest eksklusive er villformen av *Rh. yakushmanum*, som stammer fra en liten øy i det sydligste Japan der det regner dobbelt så mye som i Bergen.



*Rhododendron yakushmanum*, "urmor" til de populære yak-hybridene



Gulblomstrende *Rhododendron wardii*



*Rhododendron bureavii* - med de flotte bladene

**Gult** er en sjelden og ettersøkt blomsterfarge. *Rh. wardii* i *Campylocarpa*-gruppen er mest brukt, men det finnes også andre gode, mindre kjente gulblomstrede arter, fremfor alt *Rh. wasonii* i *Taliensia*-gruppen. Vi har et stort utvalg av *Taliensia*-arter, som alle har vakkert bladverk og dessuten trives svært godt under våre forhold. De ser bra ut hele året, selv om blomstringen kan være sparsom. Den beste er nok *Rh. bureavii* med spesiell oransjebrun underside av bladet.